PHỤ LỤC
TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Bảng PL 1.1. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023

TT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số													
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
1	LĐ24	Đợt 1	6,85	29,5	208	3,35	42	0,47	15	8	0,34	0,84	0,12	93000	0,08	40
		Đợt 2	7,20	29,8	292	3,73	135	1,99	15	6	0,19	1,14	0,16	460000	0,12	58
		Đợt 3	6,80	29,3	324	3,14	27	1,34	25	10	0,12	0,43	0,13	93000	0,17	44
		Đợt 4	6,55	30,9	164	2,63	182	0,55	20	8	0,17	1,65	0,47	93000	0,14	18
		Đợt 5	6,70	28,6	142	3,55	104	0,59	31	12	0,14	0,84	0,39	43000	0,05	17
		Đợt 6	6,95	29,8	314	3,06	63	0,57	22	9	0,12	0,84	0,28	43000	0,06	18
2	LĐ42	Đợt 1	6,83	27,3	214	1,74	28	0,71	16	7	0,36	0,45	0,08	75000	0,09	21
		Đợt 2	7,00	29,6	308	3,14	43	0,88	20	8	0,24	1,10	0,09	150000	0,13	37
		Đợt 3	6,58	39,2	362	3,08	53	1,23	27	11	0,10	1,18	0,15	93000	0,13	45
		Đợt 4	6,26	28,9	161	2,94	108	0,45	15	6	0,09	1,15	0,60	21000	0,07	17
		Đợt 5	6,74	28,7	155	3,70	128	0,52	37	15	0,32	0,96	0,43	75000	KPH	16
		Đợt 6	6,92	29,6	230	3,18	88	0,49	17	7	0,17	0,90	0,18	28000	0,06	20
3	LĐ1	Đợt 1	6,72	27,0	353	1,44	27	0,86	17	7	0,26	0,94	0,10	43000	0,07	84
		Đợt 2	6,82	28,6	8100	3,48	59	1,64	11	6	0,17	1,50	0,20	15000	0,20	2485
		Đợt 3	6,82	29,7	489	3,97	24	2,26	26	11	0,18	1,40	0,16	23000	0,07	79
		Đợt 4	6,38	27,7	169	2,22	152	0,63	27	11	0,18	0,80	0,38	210000	0,12	21
		Đợt 5	6,42	29,8	174	3,68	87	0,48	26	10	0,15	1,20	0,13	460000	0,07	86
		Đợt 6	6,93	29,9	931	3,02	62	0,57	12	5	0,16	1,30	0,18	240000	0,09	197
4	LĐ25	Đợt 1	6,64	28,4	207	2,33	34	0,88	20	14	0,32	0,50	0,06	93000	0,05	47
		Đợt 2	7,32	30,3	320	4,35	67	1,78	20	9	0,26	0,56	0,06	43000	0,08	60
		Đợt 3	6,86	30,1	360	3,14	23	0,89	22	9	0,41	0,39	0,09	15000	0,19	40
		Đợt 4	6,42	31,6	169	2,49	250	0,44	54	22	0,20	1,85	0,51	240000	0,11	19

TT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
		Đợt 5	6,79	29,0	148	3,90	128	0,46	57	22	0,28	0,76	0,47	43000	KPH	16
		Đợt 6	6,85	30,3	192	3,03	70	0,61	10	4	0,15	0,74	0,22	43000	0,06	20
5	LĐ3	Đợt 1	6,74	27,0	205	2,50	28	0,94	33	14	0,14	0,36	0,08	23000	0,06	25
		Đợt 2	6,92	29,1	300	3,83	17	2,68	19	9	0,60	0,26	0,12	93000	0,14	58
		Đợt 3	6,71	30,8	289	4,26	124	4,42	15	6	0,24	1,15	KPH	21000	KPH	33
		Đợt 4	6,31	28,5	219	2,02	67	0,72	21	9	0,16	0,52	0,21	21000	0,21	27
		Đợt 5	6,61	29,6	136	3,08	34	0,51	30	12	0,08	0,76	0,18	23000	0,07	17
		Đợt 6	6,99	31,9	2690	3,15	64	0,50	10	4	0,28	0,72	0,09	43000	0,11	715
6	LĐ2	Đợt 1	6,62	27,2	205	3,62	27	0,89	23	10	0,36	0,40	0,06	43000	0,08	26
		Đợt 2	6,98	29,3	341	4,45	49	1,47	17	7	0,75	0,24	KPH	43000	0,10	60
		Đợt 3	6,36	30,5	454	4,25	37	1,00	29	10	0,55	1,55	0,09	240000	0,06	53
		Đợt 4	6,38	28,4	173	3,19	46	0,46	12	5	0,09	0,38	0,12	23000	KPH	30
		Đợt 5	6,75	29,3	149	3,44	92	0,79	42	17	0,26	0,94	0,33	43000	0,06	KPH
		Đợt 6	6,87	31,3	3970	3,66	81	0,44	14	6	0,08	0,78	0,16	93000	0,11	730
7	LĐ41	Đợt 1	6,51	27,4	212	3,89	30	0,96	14	6	0,26	0,49	KPH	43000	0,06	26
		Đợt 2	7,12	29,7	374	4,15	63	1,63	19	10	0,90	0,40	KPH	43000	0,09	84
		Đợt 3	6,31	30,7	498	4,04	71	1,99	31	13	0,45	1,90	KPH	9300	0,06	62
		Đợt 4	6,04	29,0	150	2,01	32	0,55	15	6	0,12	0,38	0,08	150000	KPH	18
		Đợt 5	6,85	29,9	429	3,16	77	0,60	28	11	0,15	2,00	0,25	93000	0,05	18
		Đợt 6	7,02	32,0	2150	3,33	52	0,75	16	7	0,14	0,86	0,14	150000	0,13	988
8	LĐ4	Đợt 1	6,80	28,3	209	2,51	27	0,9	17	10	0,50	0,64	0,10	93000	0,13	24
		Đợt 2	6,61	31,5	332	2,37	56	1,61	18	8	1,10	0,12	0,10	43000	KPH	42

TT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số													
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
		Đợt 3	6,75	28,9	332	2,98	32	0,98	28	13	0,50	0,84	0,13	9000	KPH	36
		Đợt 4	7,31	31,7	364	3,84	46	0,77	20	8	0,22	0,17	0,09	23000	KPH	18
		Đợt 5	6,69	29,8	150	3,42	66	0,35	18	7	0,12	0,50	0,09	21000	0,05	KPH
		Đợt 6	6,83	29,2	168	2,98	69	0,38	25	10	0,22	0,78	0,22	43000	0,10	16
9	LĐ5	Đợt 1	6,68	28,7	210	2,19	22	1,03	15	6	0,60	0,56	0,08	43000	0,14	24
		Đợt 2	6,77	32,0	324	2,32	53	1,65	17	7	1,40	0,09	0,07	23000	KPH	38
		Đợt 3	6,42	29,2	332	3,13	31	1,04	24	10	0,60	1,65	0,09	23000	KPH	39
		Đợt 4	6,96	31,5	181	3,58	25	0,82	26	11	0,28	0,24	KPH	23000	KPH	19
		Đợt 5	6,78	29,0	137	3,37	58	0,42	33	4	0,28	0,50	0,21	150000	0,05	KPH
		Đợt 6	6,73	29,5	172	3,08	95	0,40	22	9	0,18	0,56	0,20	43000	0,06	19
10	LĐ6	Đợt 1	6,74	30,0	227	2,22	50	2,20	19	11	0,60	0,74	0,11	93000	0,15	24
		Đợt 2	6,75	32,5	335	2,81	65	2,67	22	10	0,95	0,10	0,06	23000	KPH	37
		Đợt 3	6,05	29,5	386	2,84	44	1,66	30	12	0,45	3,05	KPH	75000	KPH	46
		Đợt 4	6,69	29,9	204	2,96	39	0,49	24	9	0,15	0,62	0,22	93000	0,06	21
		Đợt 5	6,69	29,1	123	3,91	43	0,36	36	13	0,36	0,36	0,18	43000	KPH	KPH
		Đợt 6	6,42	29,6	202	3,22	91	0,32	16	6	0,32	0,96	0,16	460000	KPH	KPH
11	LĐ7	Đợt 1	6,65	30,1	229	2,09	39	1,69	18	9	0,85	0,38	0,06	75000	0,18	26
		Đợt 2	6,63	31,9	321	2,57	26	1,56	14	7	1,10	0,12	KPH	93000	0,10	37
		Đợt 3	6,75	29,8	373	2,91	15	0,88	23	9	0,09	4,70	KPH	43000	KPH	39
		Đợt 4	6,85	30,1	182	4,52	50	0,68	31	12	0,90	0,32	0,16	93000	KPH	21
		Đợt 5	6,65	30,5	121	3,66	40	0,45	9	14	0,18	0,40	0,11	15000	KPH	KPH
		Đợt 6	6,54	29,8	186	3,23	32	0,41	31	12	0,24	0,98	0,13	21000	0,06	17

TT	Ký hiệu điểm	Đợt	Thông số													
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
12	LĐ8	Đợt 1	6,71	29,4	263	2,43	31	1,86	32	14	0,65	0,55	0,07	240000	0,15	25
		Đợt 2	6,91	32,5	337	2,37	80	2,61	25	11	0,85	0,12	KPH	43000	KPH	38
		Đợt 3	6,53	30,1	600	3,35	KPH	1,11	14	6	0,31	4,30	0,08	900	KPH	44
		Đợt 4	7,03	30,6	175	2,64	71	0,71	19	8	0,28	0,40	KPH	43000	KPH	21
		Đợt 5	6,76	30,0	118	3,96	79	0,52	13	5	0,22	0,44	0,11	75000	KPH	KPH
		Đợt 6	6,65	29,9	173	3,48	76	0,55	16	6	0,15	0,74	0,11	43000	0,09	16
13	LĐ9	Đợt 1	6,50	29,6	273	3,04	46	2,17	29	12	1,30	0,60	KPH	23000	0,08	26
		Đợt 2	6,65	32,2	321	3,14	82	3,93	27	13	1,40	0,16	0,08	7000	KPH	39
		Đợt 3	6,87	30,4	713	3,50	15	0,50	22	8	0,37	4,30	0,07	93000	KPH	93
		Đợt 4	7,14	30,2	183	2,83	61	0,66	25	10	0,22	0,40	0,09	240000	KPH	19
		Đợt 5	6,72	30,1	121	3,96	104	0,27	15	6	0,15	0,46	0,18	75000	KPH	KPH
		Đợt 6	6,85	29,9	166	3,44	57	0,29	27	11	0,09	1,02	0,08	93000	0,09	17
14	LĐ10	Đợt 1	6,61	29,9	718	1,95	31	2,40	22	8	0,90	0,75	KPH	93000	0,05	190
		Đợt 2	6,80	31,2	1671	3,08	31	1,78	15	6	0,60	0,14	0,08	75000	0,15	463
		Đợt 3	6,15	28,9	567	3,16	KPH	0,23	18	7	0,29	4,60	0,06	93000	KPH	58
		Đợt 4	6,47	31,0	108	2,71	KPH	0,91	33	12	KPH	0,56	0,08	900	KPH	44
		Đợt 5	6,69	29,0	144	3,16	43	0,28	17	7	0,16	0,98	0,15	23000	0,05	22
		Đợt 6	6,77	29,5	286	2,94	102	0,34	64	26	0,28	2,50	0,28	21000	0,09	22
15	LĐ11	Đợt 1	6,13	29,2	565	2,19	38	1,66	14	5	0,50	1,15	KPH	43000	KPH	131
		Đợt 2	6,51	30,1	1933	3,54	20	0,91	14	6	0,90	0,48	0,07	43000	0,11	508
		Đợt 3	6,04	28,4	954	3,27	KPH	0,46	15	6	0,30	5,30	0,17	900	KPH	143
		Đợt 4	6,69	31,3	311	4,87	KPH	0,55	37	15	0,36	0,56	KPH	4000	KPH	23

TT	Ký hiệu điểm	Đợt	Thông số													
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
		Đợt 5	6,89	29,2	179	3,21	40	0,47	21	8	0,17	0,76	0,19	23000	KPH	KPH
		Đợt 6	6,84	29,7	313	3,05	106	0,41	84	34	0,34	2,95	0,24	21000	0,12	41
16	LĐ12	Đợt 1	6,70	30,1	24500	4,31	KPH	0,76	11	5	0,09	0,48	KPH	4300	KPH	173
		Đợt 2	7,11	31,2	765	5,32	KPH	0,08	10	4	KPH	KPH	KPH	7000	KPH	167
		Đợt 3	6,45	29,6	1150	3,19	KPH	1,21	36	14	0,34	4,20	0,09	900	KPH	114
		Đợt 4	3,56	31,0	282	3,81	96	0,44	36	14	0,14	0,36	0,14	43000	0,05	18
		Đợt 5	6,53	30,2	163	3,50	26	0,67	22	9	0,18	0,27	0,17	23000	KPH	KPH
		Đợt 6	6,48	30,1	251	3,26	65	0,68	35	14	0,28	1,18	0,15	9000	0,05	38
17	LĐ13	Đợt 1	6,72	30,1	285	2,41	24	2,24	21	7	0,50	0,60	0,09	43000	KPH	46
		Đợt 2	6,98	32,2	392	4,42	20	0,92	15	6	0,26	KPH	KPH	9000	0,12	81
		Đợt 3	7,01	28,6	464	3,08	42	0,60	29	12	0,22	2,20	0,15	1100000	0,08	57
		Đợt 4	5,64	30,2	125	2,56	KPH	0,37	27	11	KPH	0,51	KPH	4000	KPH	24
		Đợt 5	7,08	29,2	118	3,29	96	0,71	28	11	0,09	0,32	0,16	43000	0,08	KPH
		Đợt 6	6,68	30,2	176	3,18	40	0,49	33	13	0,13	0,66	0,08	23000	0,08	15
18	LĐ40	Đợt 1	7,01	30,7	28400	5,33	17	0,29	16	8	0,28	0,09	0,06	9000	KPH	8261
		Đợt 2	7,16	32,2	36800	4,86	25	0,61	16	7	0,15	0,40	0,06	900	0,09	KPH
		Đợt 3	6,73	29,9	16740	3,43	39	0,39	22	9	0,36	0,56	0,11	15000	0,08	5566
		Đợt 4	5,82	30,4	302	3,81	36	0,33	34	13	0,09	0,26	0,07	9000	KPH	66
		Đợt 5	6,69	30,3	249	3,45	65	0,78	19	7	0,11	0,21	0,14	240000	KPH	26
		Đợt 6	7,46	29,9	2230	3,60	24	0,70	29	11	0,16	0,32	0,19	4000	0,09	608
19	LĐ14	Đợt 1	7,31	30,0	38100	4,63	24	0,47	24	11	0,06	0,18	KPH	9000	KPH	13798
		Đợt 2	7,13	29,9	39100	3,43	33	KPH	18	7	0,12	0,72	KPH	15000	KPH	1498

TT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
		Đợt 3	6,88	30,6	30700	4,66	74	0,69	12	5	0,30	1,50	0,08	900	0,17	10452
		Đợt 4	5,96	30,1	8110	5,08	42	0,36	19	7	0,13	0,38	0,13	43000	KPH	2632
		Đợt 5	6,66	30,3	4430	3,86	63	0,55	48	20	0,13	0,40	0,19	43000	KPH	902
		Đợt 6	7,55	29,4	32700	4,41	23	0,62	23	9	0,15	0,24	0,16	900	KPH	11246
20	LĐ37	Đợt 1	7,31	30,3	17100	4,40	19	0,24	36	13	0,17	0,65	0,12	240000	KPH	4744
		Đợt 2	7,23	32,7	37200	2,11	46	0,36	32	12	0,24	0,76	0,11	1500	0,05	14252
		Đợt 3	7,02	29,5	26700	3,89	78	0,51	40	16	0,34	0,90	0,21	900	0,07	9317
		Đợt 4	7,08	29,8	10470	3,09	24	0,55	34	14	0,16	0,80	0,08	15000	KPH	108
		Đợt 5	6,60	29,6	4000	3,92	22	1,00	15	6	0,15	0,56	KPH	43000	0,09	670
		Đợt 6	6,88	30,3	3560	3,68	56	0,41	28	11	0,32	0,10	KPH	23000	0,44	914
21	LĐ19	Đợt 1	6,51	28,5	251	3,10	35	1,22	12	5	0,11	0,11	0,09	43000	KPH	29
		Đợt 2	6,81	30,8	295	2,06	17	0,65	14	6	0,06	0,26	KPH	150000	0,05	1135
		Đợt 3	6,50	29,5	363	2,17	26	1,26	30	12	0,22	0,29	KPH	23000	0,05	43
		Đợt 4	6,19	30,3	183	3,19	25	0,21	16	6	0,08	0,50	0,15	23000	KPH	18
		Đợt 5	6,50	28,9	158	3,66	51	0,40	25	9	0,28	0,64	0,19	43000	0,05	16
		Đợt 6	6,38	30,2	239	3,60	44	0,51	19	8	0,34	0,18	0,11	15000	0,06	23
22	LĐ20	Đợt 1	6,98	29,3	5190	4,08	KPH	0,38	33	12	0,36	0,39	KPH	460000	KPH	30
		Đợt 2	6,69	30,6	295	2,21	97	2,47	23	9	0,31	0,20	0,09	9000	0,13	63
		Đợt 3	6,75	29,7	1359	3,50	46	1,22	22	9	0,38	0,48	KPH	43000	0,04	344
		Đợt 4	6,19	29,7	355	3,05	KPH	0,34	22	9	0,11	0,46	0,16	23000	KPH	64
		Đợt 5	6,50	29,0	366	3,68	30	0,25	29	10	0,36	0,70	0,17	15000	0,07	31
		Đợt 6	6,70	30,6	199	3,78	35	0,53	31	12	0,28	0,13	0,15	4300	KPH	31

TT	Ký hiệu điểm	Đợt	Thông số													
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
23	LĐ18	Đợt 1	6,67	29,2	283	3,07	39	1,14	10	4	0,24	0,09	0,07	43000	KPH	39
		Đợt 2	6,80	32,4	454	2,51	35	1,68	25	11	0,24	0,42	0,06	23000	0,06	126
		Đợt 3	6,22	29,2	454	3,62	49	1,33	18	7	0,17	0,38	KPH	23000	KPH	72
		Đợt 4	6,88	30,0	152	3,33	KPH	0,29	10	4	0,12	0,28	0,14	23000	KPH	18
		Đợt 5	6,55	30,1	140	3,14	82	0,36	31	12	0,12	0,74	0,13	150000	0,07	19
		Đợt 6	6,96	30,4	222	3,71	35	0,44	41	16	0,32	0,11	0,06	9300	KPH	28
24	LĐ26	Đợt 1	7,03	29,3	12360	4,44	26	0,50	33	12	0,06	0,21	0,13	460000	KPH	4074
		Đợt 2	7,12	32,0	21600	2,57	22	0,22	23	8	0,10	0,14	0,07	4000	0,38	6984
		Đợt 3	6,74	29,3	7950	3,89	46	0,60	24	10	0,11	1,20	0,13	400	0,20	2187
		Đợt 4	6,89	29,6	2200	3,12	41	0,67	22	9	0,19	KPH	0,06	23000	0,36	641
		Đợt 5	6,57	29,3	677	3,23	34	0,55	47	19	0,13	0,13	0,06	23000	0,38	83
		Đợt 6	6,91	28,6	360	3,54	52	0,43	21	8	0,16	0,28	0,13	24000	0,05	775
25	LĐ17	Đợt 1	6,75	30,0	273	3,37	56	1,29	17	8	0,13	0,49	0,09	9000	0,07	28
		Đợt 2	6,40	31,6	303	2,34	48	1,39	21	8	0,19	0,68	KPH	43000	0,11	66
		Đợt 3	6,51	29,5	439	2,56	63	1,96	28	11	0,17	0,74	0,07	240000	0,05	47
		Đợt 4	6,45	30,7	232	2,55	KPH	0,65	16	6	0,18	0,76	0,13	210000	0,08	21
		Đợt 5	6,51	30,4	142	3,16	93	0,60	12	5	0,24	0,64	0,25	460000	0,06	KPH
		Đợt 6	6,67	29,3	413	3,33	46	0,57	14	6	0,12	0,76	0,17	4300	0,08	22
26	LĐ43	Đợt 1	6,57	29,3	271	2,20	61	1,90	22	10	0,16	0,12	0,10	93000	KPH	30
		Đợt 2	6,71	31,7	374	2,10	39	1,63	19	7	0,16	0,70	0,07	93000	0,09	91
		Đợt 3	6,41	29,1	334	2,39	49	1,45	32	13	0,19	0,54	KPH	23000	KPH	39
		Đợt 4	6,25	31,2	189	2,47	KPH	0,53	29	12	0,12	0,64	0,16	1100000	KPH	19

TT	Ký hiệu điểm	Đợt	Thông số													
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
		Đợt 5	6,47	30,4	124	3,48	92	0,61	37	15	0,16	0,66	0,17	210000	0,05	KPH
		Đợt 6	6,95	30,1	319	3,82	42	0,53	37	15	0,30	0,96	0,15	23000	0,10	22
27	LĐ16	Đợt 1	6,67	29,2	265	3,43	29	0,41	11	6	0,16	0,29	0,06	9000	KPH	31
		Đợt 2	6,59	31,8	376	1,58	43	1,92	28	12	0,13	0,66	0,06	43000	0,09	60
		Đợt 3	6,34	29,6	331	2,45	37	1,56	21	8	0,14	0,47	0,09	15000	KPH	39
		Đợt 4	6,30	31,1	183	3,26	KPH	0,44	13	5	0,08	0,58	0,22	93000	KPH	18
		Đợt 5	6,42	30,2	146	3,26	76	0,42	28	10	0,36	0,80	0,29	460000	0,05	KPH
		Đợt 6	6,76	29,5	290	3,25	32	0,40	31	12	0,34	0,72	0,12	7500	0,08	21
28	LĐ15	Đợt 1	6,78	29,6	247	3,03	19	0,52	13	7	0,14	0,12	KPH	43000	KPH	29
		Đợt 2	6,62	32,3	403	2,50	25	1,35	17	6	0,19	0,40	KPH	460000	0,05	72
		Đợt 3	6,55	28,8	350	2,86	15	0,88	15	6	0,32	0,39	KPH	23000	KPH	41
		Đợt 4	6,25	31,1	178	2,47	39	0,47	23	10	0,06	0,44	0,19	23000	KPH	18
		Đợt 5	6,61	30,6	126	3,30	43	0,64	20	8	0,10	0,54	0,13	210000	KPH	KPH
		Đợt 6	6,66	30,5	319	3,08	44	0,55	27	11	0,24	0,96	0,09	43000	0,09	23
29	LĐ21	Đợt 1	6,92	29,5	3120	4,26	23	0,89	27	12	0,95	0,56	0,06	23000	0,07	943
		Đợt 2	6,66	29,1	11570	4,16	KPH	0,59	17	8	0,13	2,80	0,35	43000	0,08	3325
		Đợt 3	6,62	29,7	575	2,29	20	1,37	22	9	0,50	1,35	0,15	21000	0,09	97
		Đợt 4	6,31	29,2	202	3,14	47	0,33	19	7	0,08	1,12	0,33	15000	KPH	27
		Đợt 5	6,14	28,7	165	3,13	49	0,39	59	7	0,06	1,60	0,25	460000	KPH	20
		Đợt 6	7,12	29,7	1142	3,23	85	0,65	33	13	0,32	1,95	0,28	46000	KPH	271
30	LĐ22	Đợt 1	6,78	29,9	5440	4,32	28	1,19	17	8	0,22	0,90	0,15	93000	0,06	1622
		Đợt 2	6,72	29,6	15170	4,40	16	0,45	13	5	0,23	1,90	0,20	43000	0,09	4261

TT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
		Đợt 3	6,66	29,8	796	2,94	51	1,12	16	7	0,20	1,26	0,18	460000	0,14	155
		Đợt 4	6,35	29,7	210	3,47	54	0,38	27	11	0,10	1,26	0,35	21000	0,05	29
		Đợt 5	6,23	29,2	166	3,16	61	0,44	39	11	0,17	1,50	0,18	460000	0,05	22
		Đợt 6	6,91	29,7	1060	3,32	36	0,48	23	9	0,26	1,40	0,22	46000	0,11	245
31	LĐ23	Đợt 1	6,85	28,7	5620	4,36	24	0,42	33	16	0,18	0,62	0,09	93000	0,07	1923
		Đợt 2	6,86	30,1	18500	4,67	26	0,51	15	6	0,09	1,50	0,13	4000	0,12	5594
		Đợt 3	7,17	31,3	5580	4,21	58	3,86	35	14	0,11	0,66	0,11	43000	0,48	1575
		Đợt 4	6,29	30,1	204	3,72	59	0,42	23	9	0,07	0,90	0,34	7000	KPH	28
		Đợt 5	6,57	29,7	182	3,34	70	0,47	16	9	0,30	1,00	0,21	23000	KPH	26
		Đợt 6	7,04	29,2	6650	3,40	43	0,52	51	20	0,60	0,80	0,18	15000	0,28	2052
32	LĐ27	Đợt 1	7,22	30,3	17070	2,95	57	1,41	37	15	0,07	0,68	0,13	9000	KPH	5254
		Đợt 2	7,21	32,5	26000	2,86	80	0,67	35	14	0,24	0,80	0,07	7000	0,05	8686
		Đợt 3	7,47	30,4	16920	4,22	40	0,63	33	13	0,32	0,85	KPH	9000	KPH	5509
		Đợt 4	6,71	29,9	5100	3,12	118	0,68	27	11	0,34	0,57	0,14	4000	KPH	3547
		Đợt 5	7,09	29,9	1825	3,84	40	0,46	12	5	0,08	0,33	0,08	43000	0,21	401
		Đợt 6	6,75	30,3	1432	3,23	54	0,40	14	6	0,17	0,41	0,08	4300	0,05	860
33	LĐ28	Đợt 1	7,34	30,9	22400	3,05	42	0,91	23	9	0,08	0,44	0,24	2300	KPH	6786
		Đợt 2	7,37	32,8	32400	2,75	62	0,94	25	10	0,32	0,46	0,13	900	0,12	13458
		Đợt 3	7,26	29,6	21500	3,21	208	2,13	25	7	0,28	0,85	0,16	240000	KPH	6928
		Đợt 4	6,91	29,8	10450	3,01	30	0,45	20	8	0,22	0,38	0,16	9000	0,06	1143
		Đợt 5	6,88	30,4	1127	3,75	72	0,48	27	11	0,34	0,58	0,14	7000	0,14	231
		Đợt 6	6,85	28,6	714	3,23	66	0,30	31	13	0,22	0,28	0,09	23000	KPH	321

TT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số													
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
34	LĐ44	Đợt 1	7,02	29,3	8440	2,73	17	0,48	25	8	0,38	0,32	0,18	43000	KPH	2655
		Đợt 2	7,14	32,2	22200	2,63	36	0,55	28	12	0,26	0,52	0,15	240000	0,12	7892
		Đợt 3	7,24	30,0	13840	4,08	35	0,48	27	11	0,30	1,05	0,08	460000	KPH	4460
		Đợt 4	7,10	30,0	3830	3,10	43	0,51	31	12	0,45	0,43	0,08	43000	0,06	1593
		Đợt 5	6,93	29,9	1119	3,30	71	0,44	34	14	0,15	0,61	0,16	9000	0,13	221
		Đợt 6	6,81	28,7	693	3,20	58	0,39	25	9	0,14	0,24	0,11	23000	KPH	332
35	LĐ29	Đợt 1	7,48	29,4	29600	3,85	35	0,75	24	11	0,09	0,70	0,08	23000	KPH	7523
		Đợt 2	7,43	32,5	38200	2,62	85	1,10	22	9	0,09	0,58	0,10	900	0,10	14649
		Đợt 3	7,62	29,3	26400	3,35	82	0,75	27	11	0,34	0,65	0,18	4000	0,09	9033
		Đợt 4	7,47	29,3	8950	3,66	44	0,45	24	10	0,36	0,86	0,12	4000	KPH	2951
		Đợt 5	6,50	30,3	2230	3,66	38	0,38	23	9	0,16	0,26	0,12	9000	0,18	523
		Đợt 6	6,87	30,6	4060	3,11	55	0,55	22	9	0,09	0,26	0,19	900	0,11	1001
36	LĐ30	Đợt 1	7,33	30,3	29400	3,10	27	0,84	31	12	0,07	0,50	0,07	23000	0,06	7154
		Đợt 2	7,34	32,2	34300	3,63	79	0,24	31	14	0,18	0,88	0,08	15000	0,05	12834
		Đợt 3	7,40	30,3	26800	4,80	50	0,52	20	12	0,36	1,15	KPH	23000	0,13	9204
		Đợt 4	6,75	29,4	8460	3,77	21	0,32	19	7	0,13	0,86	KPH	23000	KPH	2795
		Đợt 5	6,83	30,5	1932	4,15	KPH	0,30	21	8	0,32	0,27	KPH	7000	KPH	270
		Đợt 6	7,11	31,2	8440	3,73	32	0,47	35	14	0,34	0,21	0,15	93000	0,21	4582
37	LĐ31	Đợt 1	7,25	29,5	20000	2,43	19	0,59	35	14	0,11	0,76	0,19	23000	KPH	6530
		Đợt 2	7,38	31,9	25100	2,94	85	0,44	28	12	0,26	0,90	0,12	20000	0,06	7750
		Đợt 3	7,71	29,1	23600	3,86	59	0,60	20	6	0,22	0,65	0,14	4000	0,05	7722
		Đợt 4	7,14	30,7	4540	3,06	22	0,56	32	13	0,16	0,82	KPH	9000	KPH	2725

TT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số													
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
		Đợt 5	7,09	28,1	1563	3,51	41	0,26	41	16	0,11	0,42	KPH	43000	KPH	239
		Đợt 6	6,85	28,3	1203	3,11	69	0,31	19	7	0,13	0,34	0,06	23000	0,08	2072
38	LĐ45	Đợt 1	7,19	30,2	29400	2,55	27	0,73	32	12	0,08	0,47	KPH	4000	0,08	7381
		Đợt 2	7,28	32,3	36200	2,01	111	1,14	29	13	0,17	0,88	0,11	1500	0,05	14195
		Đợt 3	7,42	30,1	26800	4,88	111	0,39	26	8	0,13	0,65	0,06	15000	0,13	9317
		Đợt 4	6,91	29,3	8490	3,55	30	0,37	29	12	0,26	0,62	0,22	9000	KPH	1412
		Đợt 5	7,23	27,8	1931	3,65	30	0,47	16	6	0,26	0,29	0,22	9000	KPH	287
		Đợt 6	7,19	31,6	8440	3,46	43	0,22	29	11	0,15	0,20	0,16	15000	0,22	4781
39	LĐ32	Đợt 1	7,59	30,4	2940	4,81	23	0,96	43	18	0,12	0,35	0,15	23000	KPH	313
		Đợt 2	7,66	32,3	3160	2,34	65	3,68	33	14	0,37	0,66	0,11	23000	KPH	747
		Đợt 3	6,62	29,3	1360	3,01	27	2,65	38	15	0,09	1,25	KPH	240000	KPH	230
		Đợt 4	6,66	29,6	994	3,20	26	0,23	27	11	0,13	1,50	0,12	43000	0,05	40
		Đợt 5	7,11	28,3	941	3,18	24	0,60	19	7	0,13	0,21	0,25	43000	KPH	88
		Đợt 6	7,02	30,7	1334	3,24	33	0,56	19	8	0,14	0,28	0,18	9300	KPH	252
40	LĐ33	Đợt 1	6,95	29,3	5490	3,30	28	1,16	56	25	0,30	0,21	0,21	240000	KPH	1377
		Đợt 2	7,37	31,6	9100	5,15	43	1,07	48	21	0,27	0,52	0,08	43000	KPH	2982
		Đợt 3	7,11	30,3	8750	4,27	44	0,88	24	10	0,16	0,60	KPH	93000	KPH	2641
		Đợt 4	6,30	29,1	257	3,33	111	0,42	37	15	0,15	0,84	0,08	21000	KPH	648
		Đợt 5	6,87	29,7	742	3,41	KPH	0,52	24	10	0,17	0,12	0,18	4000	KPH	42
		Đợt 6	7,08	29,6	916	3,45	55	0,45	31	12	0,12	0,26	0,15	7500	KPH	119
41	LĐ34	Đợt 1	7,22	28,4	3500	2,98	85	2,07	55	22	0,19	0,75	0,14	43000	0,08	682
		Đợt 2	7,43	31,8	14560	1,86	41	1,03	46	20	0,07	1,16	0,07	15000	KPH	4953

TT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số													
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
		Đợt 3	7,60	30,4	16250	5,20	46	0,46	29	12	0,07	0,55	0,07	23000	KPH	5339
		Đợt 4	7,18	30,5	2350	3,16	27	0,16	23	9	0,09	1,06	0,14	4000	KPH	3068
		Đợt 5	7,03	30,1	1357	3,10	69	0,34	30	12	0,18	0,64	0,13	9000	0,06	91
		Đợt 6	7,34	30,3	1651	3,33	56	0,65	29	11	0,16	0,34	0,09	43000	KPH	351
42	LĐ35	Đợt 1	7,41	29,4	9330	3,72	37	0,64	26	11	0,14	1,25	0,13	460000	0,11	2514
		Đợt 2	7,35	32,5	37000	1,95	100	0,38	24	10	0,17	0,90	0,12	4000	0,24	12607
		Đợt 3	6,86	30,4	27200	4,27	125	0,46	32	13	0,11	0,75	0,06	15000	0,21	9430
		Đợt 4	7,29	29,7	9160	3,10	44	0,37	30	12	0,07	0,94	0,17	43000	KPH	2955
		Đợt 5	7,24	28,1	3530	3,18	40	0,49	34	14	0,28	0,52	KPH	9000	0,13	579
		Đợt 6	6,82	28,7	4600	3,39	64	0,33	16	6	0,26	0,15	0,06	7500	0,18	1176
43	LĐ36	Đợt 1	7,41	30,7	21500	4,12	20	0,36	23	8	0,22	0,48	0,17	23000	0,10	6587
		Đợt 2	7,38	33,2	37600	3,62	26	0,56	28	10	0,26	0,50	0,13	4000	0,44	14649
		Đợt 3	7,03	29,8	27200	4,14	78	0,29	36	14	0,30	0,70	0,15	23000	0,28	9374
		Đợt 4	7,30	31,6	11700	3,14	19	0,48	19	7	0,16	1,02	0,15	7000	KPH	3565
		Đợt 5	7,15	28,5	3536	4,13	24	0,85	26	11	0,10	0,50	0,16	4000	0,10	591
		Đợt 6	6,54	28,4	4593	3,44	87	0,39	24	10	0,14	0,12	0,12	15000	0,32	1155
44	LĐ46	Đợt 1	7,31	29,6	9500	3,20	34	0,98	32	14	0,10	0,95	0,16	460000	0,09	3081
		Đợt 2	7,28	32,5	37000	1,99	33	0,51	30	13	0,16	0,70	0,13	4000	0,26	14422
		Đợt 3	7,05	30,3	26600	4,32	60	0,35	30	12	0,18	0,80	KPH	9000	0,18	9317
		Đợt 4	7,18	28,9	8550	3,21	27	0,33	39	16	0,14	1,10	0,25	9000	KPH	3834
		Đợt 5	7,02	30,1	3500	3,67	48	0,77	32	13	0,17	0,54	0,11	240000	0,12	585
		Đợt 6	6,75	29,5	4120	3,70	118	0,42	10	4	0,18	0,18	0,11	9300	0,28	1205

TT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số													
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
45	LĐ38	Đợt 1	6,96	29,5	29600	5,47	KPH	0,30	11	5	0,12	0,50	KPH	21000	KPH	9679
		Đợt 2	8,12	31,2	36300	5,48	KPH	1,06	15	6	0,14	0,84	0,08	43000	KPH	12210
		Đợt 3	7,17	29,5	7200	3,15	KPH	0,52	56	23	0,10	0,31	0,13	240000	KPH	2485
		Đợt 4	6,62	29,8	57	3,43	KPH	0,52	29	12	0,30	0,13	0,08	150	KPH	24
		Đợt 5	6,56	28,9	1831	4,67	KPH	0,77	33	13	0,18	0,32	0,21	240000	KPH	495
		Đợt 6	7,05	29,4	29900	4,30	26	0,71	35	13	0,16	0,62	0,11	1500	KPH	12487
46	LĐ39	Đợt 1	7,28	29,0	36100	5,18	20	0,18	9	KPH	0,09	1,16	0,06	110000	KPH	13401
		Đợt 2	7,67	31,1	41300	5,13	KPH	1,09	18	7	0,11	0,96	0,12	4300	KPH	13174
		Đợt 3	6,87	30,3	16820	3,93	16	0,73	31	13	0,18	0,38	0,09	9000	0,05	6020
		Đợt 4	6,95	30,2	797	3,58	KPH	0,41	24	9	0,34	0,09	0,12	93000	KPH	26
		Đợt 5	6,56	28,9	7130	4,68	KPH	0,56	29	11	0,11	0,16	0,08	460000	KPH	2274
		Đợt 6	7,23	29,9	36100	4,64	38	0,59	28	10	0,13	0,64	0,09	900	KPH	12033
47	LĐ47	Đợt 1	7,19	28,7	17890	4,94	KPH	0,78	13	5	0,06	0,13	0,10	4300	KPH	5708
		Đợt 2	7,31	31,1	20500	5,02	KPH	0,92	11	5	0,13	0,11	0,13	93000	KPH	6821
		Đợt 3	6,52	31,1	4250	3,91	KPH	0,51	21	17	0,09	0,10	KPH	460000	KPH	1533
		Đợt 4	6,38	29,7	94	3,67	KPH	0,67	27	8	0,13	0,20	0,23	900	KPH	25
		Đợt 5	6,76	29,6	75	4,09	KPH	0,35	27	8	0,09	0,28	KPH	1100000	KPH	21
		Đợt 6	7,25	29,2	20500	4,37	25	0,33	23	7	0,10	0,10	0,10	2300	KPH	7123
48	LĐ48	Đợt 1	7,41	29,6	40300	4,57	25	0,30	15	7	0,13	0,30	0,14	46000	KPH	14763
		Đợt 2	7,06	30,5	32800	4,81	25	0,51	20	7	0,06	0,94	0,08	460000	KPH	10225
		Đợt 3	7,06	31,5	17300	3,68	30	0,64	20	8	0,41	0,41	0,06	43000	KPH	6417
		Đợt 4	8,06	29,5	108	3,19	KPH	0,23	17	5	0,11	0,11	0,16	46000	KPH	16

TT	Ký hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			pH	Nhiệt độ	EC	DO	TSS	Fe	COD	BOD_5	NO_3^-	NH_4^+	PO_4^{3-}	Coliform	NO_2^-	Cl^-
				^0C	*mS/m*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*
		Đợt 5	6,97	30,5	4630	4,03	29	0,49	62	19	0,16	0,10	0,23	1100000	KPH	2175
		Đợt 6	7,53	29,7	40700	4,47	18	0,42	37	15	0,28	0,26	0,14	2300	KPH	15121
49	LĐ49	Đợt 1	6,78	28,8	14400	4,18	KPH	0,95	KPH	KPH	0,11	0,09	0,12	400	KPH	KPH
		Đợt 2	7,26	30,2	28	4,15	16	0,59	KPH	KPH	KPH	0,30	KPH	900	KPH	KPH
		Đợt 3	6,67	29,8	17	4,02	KPH	0,58	17	7	KPH	0,12	0,11	400	KPH	KPH
		Đợt 4	6,86	29,3	101	3,81	KPH	0,15	25	10	0,09	0,27	0,14	460	KPH	213
		Đợt 5	7,13	29,3	185	4,19	KPH	0,55	14	6	0,13	0,10	0,14	460	KPH	KPH
		Đợt 6	7,77	29,4	218	4,59	KPH	0,57	25	7	0,13	KPH	0,12	430	KPH	39

Ghi chú: KPH: Không phát hiện

Bảng PL 1.2. Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023

Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số															
		pH	Nhiệt độ	TDS	Fe	NO_3^-	NH_4^+	Độ cứng	Sunfat	Coliform	NO_2^-	Cl^-	E.Coli	PO_4^{3-}	F^-	Permaganat	As
			^0C	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*	*(MPN/100ml)*	*(mg/l)*	*(mg/l)*	(mg/l)	(mg/l)
NN01	Đợt 1	7,17	29,3	967	KPH	0,11	3,4	384	KPH	150	KPH	449	43	0,16	0,5	5,44	KPH
	Đợt 2	7,21	29,3	1281	4,65	KPH	3	358	14	1500	KPH	420	930	0,12	0,31	3,40	KPH
	Đợt 3	7,66	28	1495	0,56	KPH	KPH	180	126	460	KPH	232	240	0,43	0,39	3,80	KPH
	Đợt 4	7,22	29,3	901	0,28	KPH	3,1	356	42	93	0,23	429	15	KPH	0,63	3,80	KPH
NN02	Đợt 1	7,4	29,7	1325	0,06	0,09	1,04	204	39	240	KPH	256	43	0,25	0,48	4,41	KPH
	Đợt 2	7,41	30,2	972	0,14	KPH	1,02	204	47	150	KPH	245	9	0,09	0,11	2,50	KPH
	Đợt 3	7,38	28,4	1323	0,22	KPH	0,9	136	44	KPH	KPH	204	KPH	0,3	0,22	3,10	KPH
	Đợt 4	7,16	29,6	868	0,55	KPH	0,51	192	44	150	KPH	443	KPH	KPH	0,81	3,30	KPH
NN03	Đợt 1	7,37	29,9	1489	0,64	0,08	1,12	176	24	150	KPH	460	20	0,29	0,38	6,34	KPH
	Đợt 2	7,47	30,1	1327	0,28	KPH	1,04	170	33	460	KPH	443	23	KPH	0,15	1,60	KPH
	Đợt 3	7,36	28,6	959	KPH	KPH	0,88	140	92	4	KPH	214	KPH	0,31	0,19	2,80	KPH
	Đợt 4	7,08	29,5	853	0,1	KPH	0,51	168	45	28	KPH	437	4	KPH	0,82	2,60	KPH
NN04	Đợt 1	6,71	29,6	1293	0,17	0,06	0,66	430	45	240	KPH	514	23	0,31	0,53	5,54	KPH
	Đợt 2	7,06	30,6	1482	0,18	0,19	0,44	392	59	2400	0,13	477	930	KPH	0,25	1,90	KPH
	Đợt 3	7,66	29	1284	2,97	KPH	1,24	196	7	460	KPH	382	23	0,51	0,11	3,30	KPH
	Đợt 4	7,5	29,1	860	KPH	KPH	0,52	200	38	35	KPH	440	7	0,06	0,85	2,90	KPH
NN05	Đợt 1	7,38	29,4	377	0,79	KPH	0,9	250	48	4	KPH	23	4	0,18	0,3	3,00	KPH
	Đợt 2	6,79	28,7	376	KPH	KPH	KPH	240	65	460	KPH	26	9	0,08	0,21	3,80	KPH
	Đợt 3	7,08	28,8	713	0,23	0,03	KPH	128	66	23	KPH	KPH	23	KPH	0,32	3,50	KPH
	Đợt 4	7,26	28,8	252	0,18	KPH	0,11	328	67	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,52	3,10	KPH
NN06	Đợt 1	7,64	29,5	223	1,3	KPH	0,76	224	KPH	KPH	KPH	160	KPH	0,2	0,5	3,00	KPH
	Đợt 2	6,5	29,1	224	0,4	0,19	KPH	156	24	15	KPH	28	7	KPH	0,42	3,70	KPH

Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số															
		pH	Nhiệt độ	TDS	Fe	NO_3^-	NH_4^+	Độ cứng	Sunfat	Coliform	NO_2^-	Cl^-	E.Coli	PO_4^{3-}	F^-	Permaganat	As
			^0C	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*	*(MPN/100ml)*	*(mg/l)*	*(mg/l)*	(mg/l)	(mg/l)
	Đợt 3	7,06	28,9	716	0,63	0,12	KPH	84	23	460	KPH	KPH	240	KPH	0,41	3,00	KPH
	Đợt 4	7,18	28,8	174	0,28	KPH	0,14	210	65	43	KPH	KPH	4	KPH	0,57	3,30	KPH
NN07	Đợt 1	6,9	28,9	296	1,04	KPH	0,72	234	KPH	4	KPH	162	4	0,33	0,39	3,00	KPH
	Đợt 2	6,57	29,4	186	KPH	KPH	KPH	40	29	4	KPH	35	4	KPH	0,39	3,50	KPH
	Đợt 3	6,92	30,5	614	0,09	0,09	0,18	332	71	9	KPH	2265	KPH	KPH	0,37	2,50	KPH
	Đợt 4	6,85	29,3	52	0,15	KPH	0,14	84	32	93	KPH	16	15	0,09	0,55	2,70	KPH
NN08	Đợt 1	7,31	29,1	493	0,64	0,1	0,74	144	0,1	KPH	KPH	86	KPH	0,17	0,31	3,00	KPH
	Đợt 2	6,45	30,6	173	KPH	KPH	KPH	42	13	1100	KPH	33	23	KPH	0,44	3,20	KPH
	Đợt 3	6,85	30,1	813	0,03	0,02	0,18	252	75	43	KPH	2243	9	KPH	0,35	3,60	KPH
	Đợt 4	6,89	29,1	54	0,11	KPH	0,12	80	35	43	KPH	16	9	KPH	0,49	2,90	KPH
NN09	Đợt 1	6,93	29,1	692	1,2	0,07	0,49	244	20	93	KPH	224	23	0,17	KPH	3,35	KPH
	Đợt 2	7,06	31,5	693	KPH	KPH	0,45	228	32	9	KPH	228	4	0,14	KPH	3,50	KPH
	Đợt 3	7,04	28,3	710	KPH	KPH	0,43	152	43	KPH	KPH	192	KPH	0,45	0,43	2,20	KPH
	Đợt 4	7,09	29,6	282	1,29	KPH	0,32	216	52	KPH	KPH	52	KPH	KPH	0,52	2,30	KPH
NN10	Đợt 1	6,91	29.2	717	1,29	0,1	0,52	236	20	240	KPH	210	15	0,15	0,35	3,45	KPH
	Đợt 2	7,11	32,1	731	2,6	KPH	0,46	224	37	7	KPH	219	4	0,12	0,24	2,90	KPH
	Đợt 3	7,12	28,2	709	KPH	KPH	0,41	124	38	KPH	KPH	187	KPH	0,69	0,46	3,30	KPH
	Đợt 4	7,13	29,7	269	1,51	KPH	0,35	200	50	4	KPH	44	KPH	KPH	0,55	2,50	KPH
NN11	Đợt 1	6,91	29,4	590	2,39	0,08	0,74	220	50	KPH	KPH	131	KPH	0,36	0,7	2,64	KPH
	Đợt 2	7,32	29,3	593	2,02	KPH	0,63	224	63	KPH	KPH	140	KPH	0,19	0,09	4,00	KPH
	Đợt 3	6,82	28,3	563	0,1	0,1	0,59	116	34	9	KPH	116	4	0,34	0,51	2,90	KPH
	Đợt 4	6,94	30,1	293	1,38	KPH	0,31	208	54	0	KPH	60	KPH	0,09	0,47	3,20	KPH
NN12	Đợt 1	6,78	29,7	493	1,55	0,11	0,72	188	47	KPH	KPH	88	KPH	0,26	0,46	2,80	KPH

Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số															
		pH	Nhiệt độ	TDS	Fe	NO_3^-	NH_4^+	Độ cứng	Sunfat	Coliform	NO_2^-	Cl^-	E.Coli	PO_4^{3-}	F^-	Permaganat	As
			^0C	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*	*(MPN/100ml)*	*(mg/l)*	*(mg/l)*	(mg/l)	(mg/l)
	Đợt 2	7,47	29	494	2,65	KPH	0,68	200	61	4	KPH	77	KPH	0,18	0,26	3,40	KPH
	Đợt 3	6,92	28	529	0,09	0,09	0,55	188	69	1100	KPH	71	9	0,36	0,47	3,80	KPH
	Đợt 4	6,86	30,3	694	1,51	KPH	0,35	344	48	4600	KPH	338	70	0,11	0,33	2,80	KPH
NN13	Đợt 1	6,76	29,9	439	0,4	0,06	0,64	158	38	KPH	KPH	54	KPH	0,17	KPH	2,64	KPH
	Đợt 2	7,11	29,2	415	1,42	KPH	0,38	280	41	23	KPH	49	4	0,23	0,43	2,50	KPH
	Đợt 3	6,86	28,6	417	KPH	KPH	0,36	108	50	4	KPH	37	4	0,58	0,32	3,50	KPH
	Đợt 4	6,9	30,5	416	0,34	KPH	0,15	276	38	4	KPH	199	4	0,06	0,37	2,60	KPH
NN14	Đợt 1	6,81	29,8	441	0,96	0,09	0,66	148	39	9	KPH	48	9	0,31	0,34	2,32	KPH
	Đợt 2	6,94	31,5	446	1,34	KPH	0,56	150	55	KPH	KPH	66	KPH	0,25	0,53	3,10	KPH
	Đợt 3	6,95	28,5	454	KPH	KPH	0,53	100	67	KPH	KPH	38	KPH	0,38	0,37	2,80	KPH
	Đợt 4	7,17	30,3	397	1,41	KPH	0,34	352	47	2400	KPH	334	90	0,1	0,34	2,90	KPH
NN15	Đợt 1	6,82	29,7	439	1,07	0,07	0,43	186	19	KPH	KPH	72	KPH	0,2	0,38	2,48	KPH
	Đợt 2	6,98	31,3	441	1,29	KPH	0,52	148	55	KPH	KPH	69	KPH	0,21	0,37	3,70	KPH
	Đợt 3	6,93	28,4	422	KPH	KPH	0,54	92	64	240	KPH	30	4	0,46	0,4	3,20	KPH
	Đợt 4	7,14	30,2	390	0,43	KPH	0,16	288	39	4	KPH	202	KPH	0,09	0,36	3,40	KPH
NN16	Đợt 1	7,03	28,7	504	0,1	0,1	KPH	290	44	93	KPH	26	15	KPH	0,5	3,00	KPH
	Đợt 2	6,84	30,4	535	1,35	KPH	0,84	248	5	KPH	KPH	40	KPH	0,08	0,44	3,10	KPH
	Đợt 3	7,64	29,3	519	1,8	0,09	0,34	132	6	KPH	KPH	127	KPH	0,43	0,31	3,90	KPH
	Đợt 4	6,81	29,2	352	1,68	KPH	0,31	284	71	4	KPH	KPH	4	KPH	0,5	2,80	KPH
NN17	Đợt 1	6,95	29,1	557	KPH	KPH	KPH	288	9	93	KPH	23	15	0,06	0,3	2,00	KPH
	Đợt 2	7,21	30	577	1,71	KPH	0,7	210	7	KPH	KPH	148	KPH	0,06	0,18	3,60	KPH
	Đợt 3	7,47	30,1	513	2,08	0,12	0,37	284	102	KPH	KPH	KPH	KPH	0,33	0,33	3,70	KPH
	Đợt 4	7,14	29,5	384	1,61	0,08	0,21	240	13	0	KPH	126	KPH	KPH	0,45	3,40	KPH

Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số															
		pH	Nhiệt độ	TDS	Fe	NO_3^-	NH_4^+	Độ cứng	Sunfat	Coliform	NO_2^-	Cl^-	E.Coli	PO_4^{3-}	F^-	Permaganat	As
			^0C	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*	*(MPN/100ml)*	*(mg/l)*	*(mg/l)*	(mg/l)	(mg/l)
NN18	Đợt 1	6,87	29,2	556	0,5	KPH	1,7	200	19	43	KPH	23	15	0,08	0,4	3,00	KPH
	Đợt 2	7,25	29,7	569	1,82	KPH	0,72	210	KPH	KPH	KPH	165	KPH	KPH	0,37	3,80	KPH
	Đợt 3	7,48	29,6	577	1,82	0,06	0,37	256	98	KPH	KPH	KPH	KPH	0,46	0,36	4,30	KPH
	Đợt 4	7,15	29,7	388	1,9	0,07	0,26	244	8	9	KPH	124	9	0,14	0,46	3,20	KPH
NN19	Đợt 1	6,85	29,7	439	KPH	KPH	0,11	188	19	23	KPH	29	15	0,1	0,4	3,00	KPH
	Đợt 2	7,07	29,5	412	0,97	KPH	0,66	156	61	KPH	KPH	60	KPH	KPH	0,25	3,30	KPH
	Đợt 3	7,32	28,1	436	1,2	0,07	0,5	208	9	KPH	KPH	48	KPH	0,48	0,24	3,50	KPH
	Đợt 4	6,91	29,8	290	0,72	KPH	0,3	196	10	4	KPH	48	4	0,1	0,37	2,90	KPH
NN20	Đợt 1	6,64	27,8	559	7,74	0,09	0,72	178	62	460	KPH	173	15	0,2	0,21	5,09	KPH
	Đợt 2	6,98	29,1	304	4,44	0,06	0,54	80	56	1500	KPH	100	150	0,21	0,33	3,70	KPH
	Đợt 3	6,55	28,3	804	1,11	KPH	0,45	148	67	4	KPH	107	KPH	0,14	0,25	3,20	KPH
	Đợt 4	7,2	29,3	1464	0,11	KPH	0,19	460	146	93	KPH	655	7	KPH	0,89	2,30	KPH
NN21	Đợt 1	6,42	29	1894	KPH	0,07	0,94	800	43	240	KPH	449	9	0,12	0,42	3,45	KPH
	Đợt 2	6,75	26,6	2080	KPH	KPH	0,32	800	52	4600	KPH	420	150	0,11	0,52	3,30	KPH
	Đợt 3	6,43	28,6	1961	0,1	KPH	0,1	240	3	9	KPH	232	KPH	0,1	0,35	2,80	KPH
	Đợt 4	7,15	29,5	1206	1,03	KPH	0,25	464	148	460	KPH	429	9	KPH	1,09	2,50	KPH
NN22	Đợt 1	6,39	30,1	2000	0,84	KPH	1,95	1350	4	43	KPH	256	9	0,15	0,46	7,15	KPH
	Đợt 2	6,58	27,8	3650	0,11	0,22	1,06	1240	5	KPH	KPH	245	KPH	0,09	0,37	2,10	KPH
	Đợt 3	6,58	28,7	3870	0,11	0,12	0,22	176	53	240	0,55	204	7	0,18	0,39	3,40	KPH
	Đợt 4	7,26	30,1	1321	0,13	KPH	0,27	452	150	430	KPH	443	90	0,13	0,87	2,20	KPH
NN23	Đợt 1	7,29	31,3	4640	KPH	0,16	0,22	710	25	240	0,18	460	15	KPH	0,59	3,93	KPH
	Đợt 2	6,5	27,9	1561	KPH	KPH	KPH	680	47	KPH	KPH	443	KPH	0,07	0,28	2,90	KPH
	Đợt 3	6,55	28,3	3760	KPH	0,14	0,21	168	4	KPH	0,55	214	4	0,17	0,38	3,70	KPH

Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số															
		pH	Nhiệt độ	TDS	Fe	NO_3^-	NH_4^+	Độ cứng	Sunfat	Coliform	NO_2^-	Cl^-	E.Coli	PO_4^{3-}	F^-	Permaganat	As
			^0C	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*MPN/ 100ml*	*mg/l*	*mg/l*	*(MPN/100ml)*	*(mg/l)*	*(mg/l)*	(mg/l)	(mg/l)
	Đợt 4	6,84	30,6	1607	0,15	0,06	0,28	436	132	750	KPH	437	90	0,16	0,95	2,70	KPH
NN24	Đợt 1	6,87	29,1	470	2,66	KPH	0,88	450	72	43	KPH	514	15	0,14	0,52	3,06	KPH
	Đợt 2	6,87	28,2	805	1,07	KPH	0,37	234	63	1100	KPH	477	23	0,08	0,41	2,80	KPH
	Đợt 3	6,4	28,1	1973	0,07	0,07	0,12	208	51	4	KPH	382	KPH	0,07	0,32	2,60	KPH
	Đợt 4	6,92	31,4	1409	0,08	KPH	0,32	448	142	750	KPH	440	40	0,09	0,91	2,40	KPH
NN25	Đợt 1	6,58	29,4	837	3	0,1	1,18	280	18	43	KPH	23	15	0,13	0,4	3,00	KPH
	Đợt 2	7,44	29,2	994	3,56	KPH	1,16	340	36	7	KPH	26	4	0,06	0,46	3,20	KPH
	Đợt 3	6,67	29,1	785	3,34	0,08	1,04	136	KPH	23	KPH	KPH	23	0,3	0,26	3,80	KPH
	Đợt 4	6,9	29,8	801	1,09	0,06	1,08	256	40	9	KPH	KPH	KPH	0,06	0,45	2,70	KPH
NN26	Đợt 1	7,03	29,2	745	0,9	0,1	1,22	230	9	460	KPH	160	21	0,11	KPH	4,00	KPH
	Đợt 2	7,4	29,1	990	4,19	KPH	1,1	332	36	9	KPH	28	4	KPH	0,43	2,70	KPH
	Đợt 3	6,73	29,2	885	4,75	KPH	1,1	164	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,37	0,37	3,30	KPH
	Đợt 4	6,86	29,9	790	1,15	KPH	0,46	328	46	930	KPH	KPH	15	KPH	0,31	2,30	KPH
NN27	Đợt 1	6,88	30,2	567	1,4	KPH	0,92	114	19	KPH	KPH	162	KPH	0,26	0,1	3,00	KPH
	Đợt 2	7,17	28,8	889	1,69	0,07	0,78	96	69	KPH	KPH	35	KPH	KPH	0,35	1,80	KPH
	Đợt 3	6,83	29,6	751	2,46	KPH	0,8	60	KPH	KPH	KPH	2265	KPH	0,73	0,42	2,60	KPH
	Đợt 4	6,7	28,3	673	1,26	KPH	1,16	280	35	15	KPH	16	7	KPH	0,52	2,10	KPH
NN28	Đợt 1	6,78	30,4	893	0,3	KPH	0,94	106	50	KPH	KPH	86	KPH	0,28	0,3	3,00	KPH
	Đợt 2	6,98	28,9	754	4,93	KPH	0,86	240	15	1100	KPH	33	15	KPH	0,21	3,00	KPH
	Đợt 3	6,69	29,7	796	2,83	0,08	0,84	144	KPH	KPH	KPH	2243	KPH	0,7	0,31	3,10	KPH
	Đợt 4	6,81	28,5	693	1,03	KPH	1,04	252	19	430	KPH	16	9	KPH	0,35	2,50	KPH

Ghi chú: KPH: Không phát hiện

Bảng PL 1.3. Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			pH	Nhiệt độ	DO	Độ mặn	Độ dẫn	TSS	N_NH4+	Sắt tổng	PO_4^{3-}	Nitrit	DM Khoáng	As	Cd
				(^0C)	*(mg/L)*	*(‰)*	*(µS/cm)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*
1	NB01	Đợt 1	7,10	30,3	3,66	0,6	1282	69	0,44	2,50	0,06	0,06	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,64	29,2	5,62	11,0	18450	20	0,54	0,56	0,07	0,11	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	6,71	29,7	4,03	8,1	11210	121	0,98	3,92	0,10	0,14	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	6,93	30,1	3,72	0,0	226	59	0,15	0,11	0,06	0,23	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	6,51	29,5	3,76	0,0	139	49	0,70	0,20	0,15	0,07	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	6,83	30,7	3,83	3,0	5600	100	0,90	0,15	0,07	0,15	KPH	KPH	KPH
2	NB02	Đợt 1	7,03	30,6	3,63	2,6	4810	27	0,48	0,81	0,08	0,06	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,57	29,3	5,67	10,4	16890	43	0,70	0,17	0,09	0,08	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	6,86	29,8	4,20	9,4	13410	87	1,35	2,39	0,12	0,06	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	6,35	30,7	3,91	0,0	191	61	0,50	0,23	0,09	0,18	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	6,54	29,6	3,71	0,0	133	81	0,66	0,14	0,11	0,07	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	6,89	30,8	3,75	3,0	5906	134	0,94	0,16	KPH	0,15	KPH	KPH	KPH
3	NB03	Đợt 1	8,03	28,9	6,86	28,8	44200	KPH	KPH	0,19	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,68	31,5	4,76	26,7	41400	32	0,68	0,48	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,32	29,6	4,72	24,2	38000	58	0,41	1,05	0,09	0,05	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	6,34	30,6	7,02	4,5	8090	36	0,29	0,42	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,12	30,6	3,90	10,3	17380	50	0,24	0,23	0,10	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,63	30,2	4,87	26,2	40700	19	0,14	0,15	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
4	NB04	Đợt 1	8,08	29,8	7,96	29,4	45100	KPH	KPH	0,17	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,10	30,6	6,73	27,5	42300	16	0,30	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,75	28,4	5,16	28,1	43400	50	KPH	0,67	0,06	0,01	KPH	KPH	KPH

STT	Ký hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			pH	Nhiệt độ	DO	Độ mặn	Độ dẫn	TSS	N_NH4+	Sắt tổng	PO_4^{3-}	Nitrit	DM Khoáng	As	Cd
				(^0C)	(mg/L)	(‰)	(µS/cm)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		Đợt 4	7,26	31,4	8,04	7,6	13030	61	KPH	0,51	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	8,00	30,0	4,40	21,0	33200	61	KPH	0,33	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,72	30,0	5,16	27,8	43000	16	0,24	0,19	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
5	NB05	Đợt 1	7,62	30,0	5,23	27,4	42500	23	0,24	1,89	0,07	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,15	30,2	6,83	27,9	43000	158	0,32	1,94	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,45	29,7	6,04	27,2	42100	222	0,26	2,89	0,10	0,07	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	7,65	31,5	5,43	19,2	30700	132	0,43	0,43	0,11	0,09	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,94	29,9	4,47	19,7	31400	20	0,17	0,18	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,75	29,6	5,38	26,2	40600	20	0,15	0,16	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH
6	NB06	Đợt 1	7,70	29,8	4,82	27,7	42800	23	0,17	0,56	KPH	7,70	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,77	30,7	6,87	23,3	36300	35	0,80	0,55	KPH	7,77	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,31	30,6	5,67	8,2	13990	50	2,75	0,69	0,07	7,31	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	5,44	31,7	5,13	1,9	3560	KPH	0,60	0,26	0,15	5,44	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,79	29,8	3,86	11,7	19450	23	0,25	0,21	0,06	7,79	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,62	30,0	4,57	21,3	33700	26	0,72	0,18	0,12	7,62	KPH	KPH	KPH
7	NB07	Đợt 1	8,09	29,0	8,46	28,2	43400	KPH	0,09	0,23	KPH	8,09	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,11	32,3	6,82	26,6	41000	66	0,16	0,57	KPH	8,11	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,90	31,2	5,90	27,4	42500	132	0,11	2,24	KPH	7,90	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	6,97	30,5	6,73	9,1	15410	17	0,55	0,89	0,06	6,97	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	8,13	29,6	3,70	16,8	27200	53	0,13	0,17	0,08	8,13	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,38	29,4	4,62	27,4	42200	22	0,19	0,20	KPH	7,38	KPH	KPH	KPH
8	NB08	Đợt 1	7,43	30,7	3,33	25,8	40200	33	0,66	1,31	KPH	7,43	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số											
			pH	Nhiệt độ	DO	Độ mặn	Độ dẫn	TSS	N_NH4+	Sắt tổng	PO_4^{3-}	Nitrit	DM Khoáng	As	Cd
				(^0C)	(mg/L)	(‰)	(µS/cm)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		Đợt 2	7,57	32,3	4,56	22,0	34700	117	0,56	4,61	0,07	7,57	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	6,58	30,5	3,69	4,9	8680	KPH	3,20	0,51	KPH	6,58	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	6,68	31,7	5,03	0,3	806	212	KPH	0,91	0,10	6,68	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,20	29,6	2,99	0,1	310	74	0,46	0,09	0,06	7,20	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,29	29,3	4,28	25,1	39100	45	0,70	0,07	0,08	7,29	KPH	KPH	KPH
9	NB09	Đợt 1	7,52	31,1	6,75	22,8	35800	KPH	0,19	0,29	KPH	7,52	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,26	31,4	5,37	12,2	20200	16	0,28	0,47	0,08	7,26	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	6,35	30,2	3,73	12,8	21200	22	2,23	0,23	KPH	6,35	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	6,43	29,7	3,17	0,0	222	33	0,53	0,62	0,08	6,43	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,36	29,9	3,13	0,0	209	73	0,40	0,11	KPH	7,36	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,16	30,3	3,94	10,6	30800	43	0,39	0,13	KPH	7,16	KPH	KPH	KPH
10	NB10	Đợt 1	7,82	31,3	7,87	25,2	39200	17	0,15	0,66	KPH	7,82	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,43	30,6	6,07	19,5	31000	30	1,10	0,94	KPH	7,43	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	6,68	29,9	3,64	10,3	18600	91	0,90	2,06	0,09	6,68	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	6,86	30,5	4,61	1,5	2760	85	0,10	1,11	0,13	6,86	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,43	30,0	3,17	0,1	371	48	0,40	0,15	KPH	7,43	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,24	29,7	4,16	13,7	39600	39	0,66	0,11	KPH	7,24	KPH	KPH	KPH
11	NB11	Đợt 1	7,06	30,8	4,84	8,9	14940	KPH	0,27	0,54	0,06	7,06	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,16	30,3	6,12	16,6	26700	29	0,24	0,47	KPH	8,16	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,30	29,5	3,79	2,4	4600	78	0,82	2,12	0,07	7,30	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	6,85	29,3	3,08	1,8	3880	144	0,88	0,84	0,10	6,85	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,16	30,1	3,91	0,0	172	162	0,62	0,80	0,10	7,16	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			pH	Nhiệt độ	DO	Độ mặn	Độ dẫn	TSS	N_NH4+	Sắt tổng	PO_4^{3-}	Nitrit	DM Khoáng	As	Cd
				(^0C)	(mg/L)	(‰)	(µS/cm)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		Đợt 6	7,12	28,0	3,13	4,4	7920	82	0,28	0,08	0,07	7,12	KPH	KPH	KPH
12	NB12	Đợt 1	7,83	28,2	5,11	26,5	41100	105	0,10	1,89	0,12	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,21	31,4	5,51	27,0	40800	47	0,48	0,81	0,10	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,54	29,9	4,16	14,7	24500	108	0,48	2,83	0,11	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	7,13	29,6	3,94	8,2	14030	334	0,15	0,92	0,14	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,15	31,5	4,83	12,0	20400	124	0,10	0,82	KPH	0,13	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,04	29,6	3,78	5,5	9640	67	0,28	0,12	KPH	0,05	KPH	KPH	KPH
13	NB13	Đợt 1	7,82	23,3	4,81	27,7	42700	53	0,27	1,32	0,08	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,09	31,2	6,26	30,0	46000	200	0,32	4,21	0,15	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,77	29,4	6,30	15,3	25300	41	0,18	0,83	KPH	0,08	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	7,13	29,8	4,05	8,4	14370	245	0,38	0,46	0,09	0,10	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,34	30,5	4,39	18,8	30900	103	0,10	1,01	0,09	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,33	32,1	4,13	11,6	18670	64	0,30	0,29	0,10	0,06	KPH	KPH	KPH
14	NB14	Đợt 1	8,05	30,2	4,42	28,6	44000	35	0,15	0,67	0,07	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,72	31,2	5,25	29,1	44800	89	0,80	1,39	0,12	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,88	30,0	6,79	15,4	25400	42	0,17	0,82	0,10	0,08	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	7,60	29,3	4,02	11,8	19690	140	0,28	0,67	0,13	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,12	31,2	4,47	17,8	29500	63	0,15	0,50	0,08	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,17	30,7	4,19	12,1	20200	83	0,26	0,15	KPH	0,06	KPH	KPH	KPH
15	NB15	Đợt 1	8,09	27,3	4,54	29,2	45000	KPH	0,12	0,30	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,68	30,9	4,21	29,2	44800	52	0,58	1,10	0,09	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,48	30,0	4,63	18,8	20300	73	0,39	2,27	KPH	0,14	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số											
			pH	Nhiệt độ	DO	Độ mặn	Độ dẫn	TSS	N_NH4+	Sắt tổng	PO_4^{3-}	Nitrit	DM Khoáng	As	Cd
				(^0C)	*(mg/L)*	*(‰)*	*(µS/cm)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*
		Đợt 4	7,40	29,8	4,67	15,2	24900	168	0,32	0,75	0,06	0,11	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,43	30,8	4,73	18,8	30900	122	0,09	0,60	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,31	29,9	3,97	6,4	11800	76	0,18	0,13	0,08	0,06	KPH	KPH	KPH
16	NB16	Đợt 1	8,04	28,9	5,84	29,7	45700	21	0,60	0,77	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,83	30,3	5,65	29,7	47500	27	KPH	0,17	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	8,32	29,0	5,36	16,4	27200	15	KPH	0,07	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	7,58	30,5	4,19	13,3	22100	KPH	KPH	0,08	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,30	30,2	5,40	30,8	46100	KPH	KPH	0,11	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,14	30,7	4,28	20,1	32800	KPH	0,10	0,08	KPH	0,08	KPH	KPH	KPH
17	NB17	Đợt 1	8,15	28,5	5,63	31,3	47900	KPH	KPH	0,07	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,24	31,2	5,71	31,2	47500	KPH	KPH	0,10	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,75	30,2	5,19	30,6	46900	17	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	8,23	30,3	5,01	26,8	41700	KPH	0,17	KPH	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	8,12	30,8	5,85	31,2	47700	KPH	KPH	0,19	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,91	30,2	5,38	29,6	45400	63	0,09	0,17	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
18	NB18	Đợt 1	7,97	28,9	5,80	31,1	47500	KPH	0,09	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,19	30,0	6,05	31,3	47500	KPH	KPH	0,12	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	8,03	30,4	5,61	30,8	47100	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	7,90	29,9	4,91	28,6	44000	KPH	KPH	0,07	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	8,14	30,1	6,34	31,2	47400	KPH	0,12	0,16	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,98	30,3	5,77	30,5	46600	KPH	KPH	0,16	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
19	NB19	Đợt 1	8,06	28,9	5,74	31,0	47400	KPH	0,12	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,22	30,5	6,91	31,2	47300	KPH	KPH	0,12	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,95	30,2	5,39	26,7	41500	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số											
			pH	Nhiệt độ	DO	Độ mặn	Độ dẫn	TSS	N_NH4+	Sắt tổng	PO_4^{3-}	Nitrit	DM Khoáng	As	Cd
				(^0C)	(mg/L)	(‰)	(µS/cm)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		Đợt 4	7,50	30,1	3,89	7,9	13600	KPH	0,16	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,25	29,3	6,19	12,6	20800	KPH	0,34	0,22	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	8,04	30,3	5,82	30,6	46800	KPH	KPH	0,19	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
20	NB20	Đợt 1	8,19	29,4	5,92	31,2	48100	KPH	KPH	0,07	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,14	30,8	5,75	30,1	46700	KPH	KPH	0,07	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	8,03	30,6	5,14	30,3	46700	KPH	KPH	KPH	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	8,10	30,0	4,93	26,7	41400	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	8,09	30,0	5,82	30,8	46900	KPH	KPH	0,18	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	8,12	30,4	5,65	30,5	46700	KPH	KPH	0,16	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
21	NB21	Đợt 1	8,30	28,3	6,17	31,4	48700	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,02	30,2	5,62	30,6	47700	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	8,06	29,0	5,38	31,0	47300	18	KPH	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	7,99	29,2	5,47	22,4	35300	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	8,13	30,8	5,62	30,5	46400	KPH	0,10	0,22	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	8,28	30,2	5,32	26,8	41700	KPH	KPH	0,25	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
22	NB22	Đợt 1	8,22	28,7	6,40	31,1	48100	KPH	0,29	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,57	30,6	5,95	30,2	46800	KPH	0,26	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	8,02	30,6	5,31	31,2	47600	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	8,07	29,8	4,49	29,4	46100	KPH	0,19	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	8,03	29,8	5,12	30,6	46600	KPH	0,17	0,23	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,91	30,1	5,43	29,6	45400	77	0,13	0,20	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH
23	NB23	Đợt 1	8,31	29,3	4,35	29,8	46600	KPH	0,09	0,13	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,30	31,3	5,84	30,9	47800	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	8,16	28,6	5,16	30,2	46100	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số											
			pH	Nhiệt độ	DO	Độ mặn	Độ dẫn	TSS	N_NH4+	Sắt tổng	PO_4^{3-}	Nitrit	DM Khoáng	As	Cd
				(^0C)	(mg/L)	(‰)	(µS/cm)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		Đợt 4	7,84	29,8	4,60	25,8	40100	KPH	KPH	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,90	29,8	5,17	25,7	40000	21	0,20	0,20	0,13	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,84	30,1	5,45	29,4	45200	98	0,15	0,20	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
24	NB24	Đợt 1	8,26	29,7	6,38	30,3	46600	KPH	KPH	0,64	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	7,97	31,3	5,71	30,2	46200	KPH	0,11	0,13	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	7,12	29,6	5,39	30,3	48000	16	KPH	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	8,11	30,2	4,86	26,8	41200	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,43	30,1	4,66	25,4	41100	KPH	0,15	0,15	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	7,81	30,4	5,71	30,6	46800	112	0,15	0,14	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
25	NB25	Đợt 1	8,36	29,2	5,30	28,6	45100	KPH	KPH	0,23	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,12	31,3	6,02	29,8	46700	KPH	KPH	0,13	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	8,20	31,2	5,20	30,3	48100	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	7,80	29,9	5,33	28,4	43700	KPH	1,45	0,06	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	7,57	30,2	5,42	27,4	42300	KPH	0,39	0,11	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	8,30	30,6	5,45	27,8	43000	19	KPH	0,22	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
26	NB26	Đợt 1	8,19	29,1	6,64	31,0	48200	KPH	0,38	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	8,03	30,8	5,92	30,7	47800	KPH	0,15	0,07	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	8,03	30,9	5,13	31,2	47700	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	8,12	29,6	5,64	29,7	45600	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	8,10	31,0	5,27	30,7	46600	KPH	0,10	0,14	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	8,10	30,4	5,51	30,6	46700	KPH	0,09	0,28	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH

Ghi chú: KPH: Không phát hiện

Bảng PL 1.4. Kết quả quan trắc chất lượng nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023

STT	Ký hiệu điểm	Đợt	Thông số									
			pH	DO	Nhiệt độ	Độ mặn	Độ dẫn	Độ Đục	TSS	Coliform	Sắt tổng	PO_4^{3-}
				(mg/L)	*^0C*	*(‰)*	*(µS/cm)*	*NTU*	*mg/l*	*(MPN/100 ml)*	*(mg/L)*	*(mg/L)*
1	TS01	Đợt 1	6.08	3.45	30.90	0.6	1363	37.0	20	24000	1.42	0.06
		Đợt 2	8.01	6.95	31.70	20.4	32300	57	81	2300	0.81	KPH
		Đợt 3	7.26	5.74	30.20	25.2	39200	64	35	4300	0.3	KPH
		Đợt 4	6.90	6.18	30.2	9.7	16270	55	126	900	0.74	0.06
		Đợt 5	6.78	3.67	30.1	4.2	7450	60	KPH	4300	0.68	0.19
		Đợt 6	7.18	4.10	30.2	18.5	29700	10	33	4300	0.68	0.11
2	TS02	Đợt 1	7.12	3.12	29.20	17.7	28500	36.0	56	7500	0.87	KPH
		Đợt 2	7.73	6.03	31.50	13.5	22100	67	76	4300	1.69	KPH
		Đợt 3	6.82	5.4	29.70	11.8	19670	84	27	2300	0.34	KPH
		Đợt 4	6.83	5.48	30.4	11.3	18870	75	55	2300	0.81	0.12
		Đợt 5	6.94	3.81	30.3	5.5	9630	58	43	4300	0.63	0.17
		Đợt 6	6.83	4.33	29.8	22.6	35400	23.49	50	1500	0.65	0.07
3	TS03	Đợt 1	7.13	3.54	29.50	20.8	33000	15.0	22	700	0.53	KPH
		Đợt 2	7.91	6.16	32.50	24.1	37500	34	42	400	0.92	KPH
		Đợt 3	7.42	5.62	30.70	24.9	38900	63	36	4600	0.28	KPH
		Đợt 4	6.78	5.95	30.5	8.0	13630	60	43	900	0.76	0.07
		Đợt 5	7.03	3.46	30.0	4.5	8080	61	30	2100	0.6	0.15
		Đợt 6	6.55	4.24	29.7	21.6	34000	21.39	45	400	0.66	0.13
4	TS04	Đợt 1	7.57	4.93	29.30	21.9	34500	112.0	142	240000	2.19	0.13
		Đợt 2	7.52	4.37	32.10	23.9	37400	76	327	900	0.19	0.13
		Đợt 3	7.45	3.24	29.60	12.8	21400	128	170	4300	2.31	0.16

		Đợt 4	7.20	3.42	29.7	6.5	11330	116	110	9300	1.13	0.12
		Đợt 5	7.18	4.06	30.3	1.8	3430	30	59	1500	1.05	0.12
		Đợt 6	6.95	3.56	30.2	4.3	8021	48	51	900	0.66	0.17
5	TS05	Đợt 1	7.6	4.06	31.10	24.8	38600	16.0	48	900	0.64	0.09
		Đợt 2	7.47	2.75	32.00	26.6	41100	93	205	23000	1.57	0.14
		Đợt 3	7.5	3.57	29.80	15.8	26100	117	220	24000	2.18	0.15
		Đợt 4	7.48	3.73	29.0	9.5	16140	90	38	2300	1.05	0.17
		Đợt 5	6.88	4.15	30.8	7.6	13420	55	66	2000	0.35	0.17
		Đợt 6	7.47	3.67	29.8	4.6	8120	68	115	900	0.69	0.12
6	TS06	Đợt 1	7.51	4.03	31.00	13.0	21500	11.0	22	4300	0.31	0.08
		Đợt 2	7.41	4.21	33.30	21.1	33300	8.36	19	46000	0.67	0.09
		Đợt 3	6.97	4.29	29.90	17.0	27700	7.30	28	4300	0.4	0.17
		Đợt 4	7.27	4.05	30.2	6.2	10880	65	KPH	43000	0.35	0.13
		Đợt 5	7.13	3.95	29.9	2.3	4400	40	KPH	900	0.94	0.06
		Đợt 6	7.47	3.67	29.8	4.6	8120	68	115	900	0.69	0.12
7	TS07	Đợt 1	7.13	2.05	28.80	2.3	4360	27.0	26	9300	1.04	0.11
		Đợt 2	7.45	2.8	30.10	10.6	17800	11.75	22	1500	0.69	0.13
		Đợt 3	7.07	3.64	30.30	7.4	12900	37.20	41	93000	1.36	0.12
		Đợt 4	7.24	3.21	31.4	3.8	6910	43	23	7000	0.13	0.16
		Đợt 5	7.20	3.74	30.2	1.0	2120	105	65	4300	0.84	KPH
		Đợt 6	7.47	3.67	29.8	4.6	8120	68	115	900	0.69	0.12

Ghi chú: KPH: Không phát hiện

Bảng PL 1.5. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn, cường độ dòng xe và độ rung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
1	KK01	Đợt 1	72,6	539	46	21	1	78,1	28,5	0,4	203	41,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	77,0	330	18	5	1	65,9	32,9	0,4	207	43,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	75,7	413	39	23	0	71,2	30,7	0,9	217	39,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	75,9	248	29	21	0	76,7	31,2	0,7	173	35,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	73,6	136	19	10	0	74,3	30,1	0,5	297	43,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	70,3	141	19	6	0	70,6	30,3	0,7	197	41,2	KPH	KPH	KPH
2	KK02	Đợt 1	67	116	4	2	0	78,4	29,0	0,5	137	34,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	70,9	45	2	7	0	61,2	34,1	0,5	60	41,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	60,3	89	4	3	0	78,5	32,3	0,8	140	35,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	69,2	54	1	1	0	79,5	31,4	0,5	100	36,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	69,7	81	6	3	0	70,2	31,7	0,6	130	37,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	69,4	42	6	0	0	69,7	31,5	0,6	97	39,4	KPH	KPH	KPH
3	KK03	Đợt 1	73,6	823	139	7	4	79,6	27,0	0,4	263	44,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	74,1	327	49	24	2	72,2	31,6	0,4	150	37,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	76,5	539	43	15	2	78,3	34,3	1,1	290	39,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	75,3	242	32	0	0	78,2	30,8	0,6	267	40,8	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
		Đợt 5	73,5	260	35	18	0	72,8	30,6	0,7	203	45,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	73,5	296	51	14	0	71,6	30,5	0,5	297	44,6	KPH	KPH	KPH
4	KK04	Đợt 1	74,4	1487	62	12	0	71,1	31,3	0,5	257	36,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	75,5	563	115	12	0	76,2	29,1	0,8	317	42,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	75,8	619	40	18	0	72,5	31,6	0,8	287	41,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	72,1	472	32	8	2	67,4	33,4	0,8	247	42,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	72,3	219	19	11	0	72,9	30,9	0,3	277	41,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	71,2	214	37	16	0	67,4	32,5	0,6	250	45,3	KPH	KPH	KPH
5	KK05	Đợt 1	72,3	322	35	25	0	78,1	28,5	0,4	223	42,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	72,2	328	42	46	0	65,9	32,9	0,4	277	43,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	73,4	313	29	12	0	71,2	30,7	0,9	253	43,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	76,1	337	62	41	1	76,7	31,2	0,7	217	40,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	73,2	215	31	8	0	74,3	30,1	0,5	210	44,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	71,3	131	26	10	0	70,6	30,3	0,7	270	40,3	KPH	KPH	KPH
6	KK06	Đợt 1	72,8	141	4	14	1	64,8	32,6	0,5	193	60,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	72,4	163	6	18	1	60,8	33,6	0,5	210	48,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	73,6	107	35	18	0	63,6	34,2	0,5	213	46,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	68,9	103	16	14	1	72,4	31,8	0,6	190	42,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	70,3	104	3	0	0	72,3	30,7	0,6	180	40,1	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
		Đợt 6	70	76	14	6	0	71,6	30,6	0,5	223	36,3	KPH	KPH	KPH
7	KK07	Đợt 1	71,4	88	4	26	0	72,2	32,4	0,6	170	42,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	68,3	89	4	6	0	66,4	32,5	0,5	163	40,1	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	69,3	81	6	11	0	72,8	31,5	0,7	67	36,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	67,3	50	8	7	0	69,2	32,6	0,4	120	39,1	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	69,7	60	6	0	0	73,6	30,5	0,8	77	39,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	69,1	51	3	0	0	69,7	31,2	0,6	103	36,1	KPH	KPH	KPH
8	KK08	Đợt 1	63,8	24	2	0	0	68,6	32,4	0,4	97	34,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	65,2	46	2	0	0	62,6	33,2	0,4	87	39,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	64,3	52	2	0	0	74,7	30,2	0,5	37	35,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	63,1	23	4	0	0	70,1	32,3	0,4	87	35,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	68,3	50	0	0	0	76,3	30,3	0,4	67	36,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	67,4	47	0	0	0	69,8	30,6	0,7	40	35,1	KPH	KPH	KPH
9	KK09	Đợt 1	68,6	98	3	1	0	64,7	34,0	0,6	33	48,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	68,8	236	27	7	0	63,0	33,6	0,4	217	42,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	69,3	187	25	8	0	67,8	30,6	0,5	213	41,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,3	103	13	5	0	74,2	30,5	0,4	223	40,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	68,4	163	12	8	0	71,4	30,3	0,9	193	41,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,4	246	28	13	1	62,2	31,6	0,6	283	40,2	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
10	KK10	Đợt 1	72,4	51	3	23	0	67,4	32,6	1,1	760	67,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	76,8	123	2	15	0	66,3	34,2	0,4	353	46,1	33,3	KPH	KPH
		Đợt 3	74,2	85	8	52	0	64,6	31,7	0,3	410	49,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	72,5	98	8	6	0	69,4	31,5	0,6	293	43,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	73,1	93	6	36	3	72,0	31,0	0,8	333	44,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	69,6	98	9	16	2	63,6	31,6	0,5	297	42,8	KPH	KPH	KPH
11	KK11	Đợt 1	63,2	82	2	3	0	70,6	30,7	1,1	183	41,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	72,7	106	12	25	2	65,0	31,2	0,4	190	43,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	71,8	226	23	16	2	69,9	29,6	0,4	223	41,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,6	131	18	9	0	76,5	30,3	0,6	207	39,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	69,3	216	28	21	0	65,4	31,6	0,5	190	40,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,3	213	24	15	0	66,4	30,2	0,6	243	40,7	KPH	KPH	KPH
12	KK12	Đợt 1	74,8	217	9	15	1	74,7	28,6	0,7	127	43,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	77,5	234	42	12	3	68,0	32,4	0,6	230	43,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	66,3	122	9	4	0	65,7	31,6	0,6	163	40,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	71,6	103	16	14	0	73,6	30,9	0,4	197	40,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	69,1	196	24	16	0	64,8	32,6	0,6	227	40,1	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	67,9	136	16	10	0	61,4	32,6	0,6	253	39,4	KPH	KPH	KPH
	KK13	Đợt 1	73,5	173	9	12	0	76,3	30,2	1,1	240	39,0	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
13		Đợt 2	71,7	116	13	11	1	71,3	33,1	0,8	283	32,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	68,7	116	11	14	0	71,1	34,6	0,6	183	40,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,2	81	8	4	0	71,7	31,5	0,7	277	37,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	68,8	184	9	12	0	66,3	30,5	0,5	257	39,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	69,2	95	9	8	1	60,6	30,5	0,5	210	39,8	KPH	KPH	KPH
14	KK14	Đợt 1	67,6	72	3	2	0	72,6	31,7	0,7	30	34,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	64,5	89	6	1	0	65,4	32,3	0,7	160	40,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	64,8	78	8	3	0	71,3	29,4	0,5	150	39,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,2	80	12	7	0	76,1	30,1	0,5	207	37,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	69,9	121	12	5	0	68,3	32,1	0,8	127	35,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	67,9	88	8	3	0	61,8	30,6	0,4	197	40,2	KPH	KPH	KPH
15	KK15	Đợt 1	72,1	314	26	2	0	78,7	28,3	0,5	117	34,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	69,7	435	23	5	0	63,4	34,2	1,1	213	43,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	68,6	188	18	9	0	66,5	32,4	0,4	153	41,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,3	116	21	11	0	72,8	32,7	1,1	243	39,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	71,1	215	33	6	0	67,5	29,2	0,8	230	38,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	72,2	286	32	20	0	60,6	31,8	0,5	253	41,6	KPH	KPH	KPH
16	KK16	Đợt 1	65,7	19	1	3	0	82,7	30,1	1,0	53	33,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	68,4	40	10	0	0	61,5	35,2	0,8	77	35,2	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
		Đợt 3	64,3	26	6	2	0	74,8	31,2	0,7	163	38,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	69,2	60	18	0	0	73,3	31,8	0,9	80	35,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	69,9	111	12	9	0	68,3	31,1	0,9	107	36,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	66,4	67	10	3	0	70,3	31,6	0,7	87	39,3	KPH	KPH	KPH
17	KK17	Đợt 1	73,0	220	12	3	0	71,3	31,2	0,6	43	34,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	76,5	166	0	5	0	63,4	35,3	0,4	277	36,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	71,2	243	32	15	0	72,3	30,1	0,6	110	40,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,3	114	9	0	0	75,6	30,8	0,5	80	39,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	71,2	196	35	6	0	75,6	29,8	0,8	33	36,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	70,3	188	16	3	0	71,3	29,0	0,7	173	37,2	KPH	KPH	KPH
18	KK18	Đợt 1	71,1	104	6	9	0	61,8	33,5	0,3	180	31,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	72,7	116	8	14	0	67,7	35,6	0,7	293	42,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	69,4	215	26	9	0	73,6	30,8	0,5	137	41,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	72,4	216	23	10	0	74,8	31,3	0,7	163	40,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	70,2	167	21	4	0	70,3	31,1	0,9	167	34,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,2	138	12	5	0	70,1	30,1	0,8	157	40,3	KPH	KPH	KPH
19	KK19	Đợt 1	68,7	168	8	5	0	61,8	33,3	0,4	133	38,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	71,5	263	7	11	0	61,5	33,7	0,8	47	37,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	66,8	216	14	12	0	80,4	29,2	0,6	263	40,3	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
		Đợt 4	74,4	209	5	2	0	70,7	33,0	0,8	117	39,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	68,3	178	14	4	0	71,6	33,2	0,4	183	40,1	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,6	112	8	2	0	70,1	29,3	0,9	253	36,3	KPH	KPH	KPH
20	KK20	Đợt 1	72,0	136	22	13	2	65,5	30,5	0,3	30	40,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	71,2	135	33	17	0	59,8	35,4	0,5	103	39,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	68,6	269	18	19	0	78,8	29,8	0,5	157	40,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	71,7	93	16	10	0	70,4	32,8	1,2	97	42,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	68,6	242	26	11	0	67,3	32,6	0,4	207	40,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	69,1	134	11	5	0	70,3	30,2	0,8	163	38,4	KPH	KPH	KPH
21	KK21	Đợt 1	69,9	165	3	10	0	68,1	27,4	0,7	33	39,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	68,2	173	9	4	0	69,7	33,2	0,8	30	51,1	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	70,8	102	9	2	0	81,1	29,9	0,5	147	39,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	62,7	90	5	2	0	62,4	29,3	0,9	147	40,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	68,0	189	6	1	0	66,7	30,3	0,6	140	39,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	67,2	153	11	2	0	68,7	30,3	0,8	173	39,5	KPH	KPH	KPH
22	KK22	Đợt 1	73,9	107	18	10	1	49,0	35,2	0,9	67	39,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	71,6	126	16	27	0	55,5	36,8	0,9	57	40,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	69,7	189	32	17	1	76,6	31,4	0,7	167	38,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	69,8	131	18	10	0	73,4	31,5	0,6	133	40,7	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
		Đợt 5	66,9	99	7	3	0	65,3	31,9	0,5	150	39,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	63,2	114	6	2	0	66,7	31,6	0,9	150	36,4	KPH	KPH	KPH
23	KK23	Đợt 1	66,8	157	7	0	0	54,7	34,0	0,3	193	34,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	74,7	112	5	1	0	68,5	35,9	0,5	200	35,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	72,8	148	13	2	0	71,8	31,6	0,6	150	40,1	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,5	87	10	0	0	73,5	30,8	0,6	157	38,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	71,2	86	5	0	0	73,2	30,5	0,6	203	38,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	67,8	113	6	1	0	71,7	30,6	0,3	183	40,2	KPH	KPH	KPH
24	KK24	Đợt 1	68,3	97	3	0	0	58,9	33,7	0,7	113	34,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	72,6	103	6	12	0	69,3	33,0	0,6	87	41,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	66,7	89	6	1	0	70,6	32,3	0,5	143	39,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	71,3	132	14	8	0	72,4	31,5	0,5	223	39,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	71,5	106	13	0	0	69,7	31,3	0,5	260	41,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	69,8	97	6	3	0	72,5	31,2	0,6	223	39,6	KPH	KPH	KPH
25	KK25	Đợt 1	67,2	243	8	10	0	80,2	26,2	1,3	197	41,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	65,5	89	5	1	0	82,1	30,6	0,4	147	32,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	68,3	103	10	3	0	70,2	32,3	0,6	200	38,1	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,5	105	21	0	0	73,5	30,3	0,4	183	40,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	72,3	131	23	5	0	68,7	32,5	0,6	207	42,6	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
		Đợt 6	70,6	119	17	10	0	67,3	32,2	0,5	210	41,2	KPH	KPH	KPH
26	KK26	Đợt 1	74,6	236	13	2	0	64,7	32,6	0,8	213	41,1	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	74,5	161	18	6	0	66,8	34,0	0,8	267	44,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	68,8	91	16	11	0	70,8	30,2	0,6	247	40,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,1	80	13	0	0	74,8	30,1	0,6	177	39,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	69,9	87	4	0	0	71,3	30,6	0,3	240	38,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	69,3	94	6	2	0	73,6	30,3	0,6	197	39,7	KPH	KPH	KPH
27	KK27	Đợt 1	64,5	95	8	2	0	59,6	30,9	0,5	117	38,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	67,3	63	3	1	0	61,5	34,3	0,4	77	34,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	65,3	31	2	1	0	71,8	31,3	0,5	100	38,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	69,3	46	0	0	0	73,4	31,1	0,3	110	36,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	68,8	69	3	0	0	69,8	31,7	0,6	157	37,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,6	87	2	0	0	70,3	31,2	0,4	150	38,3	KPH	KPH	KPH
28	KK28	Đợt 1	63,2	103	4	2	0	62,1	33,8	0,4	103	41,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	68,8	72	3	3	0	67,3	34,2	0,8	80	40,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	66,7	58	6	1	0	70,2	31,7	0,4	120	39,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	69,8	73	0	0	0	69,7	32,3	0,5	103	38,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	67,9	43	0	0	0	71,4	31,5	0,3	197	36,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	67,3	73	0	0	0	68,7	32,1	0,3	107	36,6	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
29	KK29	Đợt 1	73,4	175	10	4	0	65,6	30,7	1,6	213	46,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	69,6	246	7	2	0	71,5	33,4	1,4	120	50,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	69,3	185	16	9	0	70,8	31,7	0,5	143	39,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	71,7	110	20	0	0	72,6	30,6	0,7	203	43,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	70,8	123	13	4	0	71,5	30,8	0,6	253	43,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	69,9	125	19	6	0	69,8	31,2	0,7	210	40,3	KPH	KPH	KPH
30	KK30	Đợt 1	71,3	487	25	12	0	62,6	31,9	0,6	237	47,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	71,6	206	21	8	0	72,2	30,3	0,6	217	46,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	75,8	310	30	6	0	72,4	30,2	0,7	210	42,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	72,3	194	32	19	0	67,8	30,4	0,7	153	39,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	71,3	136	14	7	0	72,3	30,2	0,6	210	41,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	70,2	239	39	18	0	69,8	30,1	0,8	247	39,3	KPH	KPH	KPH
31	KK31	Đợt 1	68,8	98	16	0	0	68,6	32,3	0,6	93	46,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	67,7	87	11	0	0	70,8	33,0	0,6	83	43,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	70,8	108	9	8	0	76,3	29,1	1,0	137	35,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	66,9	92	20	17	0	76,3	30,2	0,8	130	39,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	70,2	96	19	6	0	69,3	31,4	0,9	217	39,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,2	113	23	16	0	71,3	29,8	0,7	170	38,6	KPH	KPH	KPH
	KK32	Đợt 1	70,8	384	16	13	0	66,5	30,9	0,5	80	46,8	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
32		Đợt 2	68,7	113	8	3	0	68,2	31,6	0,4	73	38,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	76,6	181	31	10	0	67,8	33,5	0,8	117	36,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	71,6	278	36	20	0	66,3	30,1	0,6	130	40,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	70,3	136	14	10	0	71,2	32,3	0,8	233	40,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,1	216	29	15	0	69,3	30,2	0,7	167	40,3	KPH	KPH	KPH
33	KK33	Đợt 1	57,8	6	0	0	0	70,5	30,5	0,5	33	36,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	61,2	30	3	0	0	63,0	34,1	0,6	63	35,1	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	63,8	12	6	2	0	69,6	31,8	0,5	103	38,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	69,8	30	2	0	0	76,4	30,1	0,5	67	35,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	64,9	92	8	4	0	66,3	31,3	0,5	140	38,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	65,8	69	10	3	0	67,7	30,3	0,6	70	39,3	KPH	KPH	KPH
34	KK34	Đợt 1	69,0	128	8	11	0	70,1	31,7	1,1	40	42,0	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	64,3	67	9	1	0	71,0	32,4	0,5	113	38,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	66,5	89	15	8	0	69,3	30,6	0,4	183	39,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	68,1	87	12	6	0	75,2	30,8	0,9	107	36,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	67,7	128	11	7	0	64,7	32,6	0,4	133	39,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,2	112	19	9	0	62,6	31,7	0,5	110	40,4	KPH	KPH	KPH
35	KK35	Đợt 1	69,6	130	20	3	0	61,1	33,3	0,4	117	44,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	66,8	55	16	2	0	73,8	30,5	0,4	197	43,5	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
		Đợt 3	67,5	98	10	8	0	68,6	32,3	0,4	157	39,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,3	85	8	2	0	70,2	31,5	0,5	263	37,9	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	70,1	87	3	0	0	69,3	31,4	0,5	163	40,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	69,3	84	3	0	0	69,1	31,7	0,6	173	39,7	KPH	KPH	KPH
36	KK36	Đợt 1	67,9	122	26	8	0	64,6	32,2	0,6	143	46,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	68,4	93	26	8	0	64,0	33,2	0,5	170	41,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	69,3	146	31	10	0	73,8	29,2	0,9	113	39,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	68,7	172	22	17	0	62,7	31,6	0,7	137	38,1	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	70,1	121	16	0	0	69,7	31,6	0,9	127	39,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	66,5	169	17	16	0	66,7	31,3	0,7	210	39,3	KPH	KPH	KPH
37	KK37	Đợt 1	76,7	381	37	12	0	69,2	30,6	0,5	157	46,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	71,4	152	33	13	0	68,6	31,7	0,3	113	42,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	74,2	114	19	6	0	66,7	32,6	0,3	97	36,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	67,3	182	11	6	0	68,2	31,7	0,6	200	37,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	69,8	114	6	0	0	70,6	31,5	0,7	197	38,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	69,7	286	32	21	0	69,4	31,8	0,7	267	39,8	KPH	KPH	KPH
38	KK38	Đợt 1	68,1	36	11	2	0	71,2	30,6	0,6	90	43,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	64,8	39	10	3	0	66,7	31,3	0,6	73	40,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	62,8	56	18	5	0	76,2	29,4	0,5	107	35,3	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
		Đợt 4	64,4	36	6	2	0	65,9	31,6	0,5	170	36,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	68,6	69	3	0	0	73,3	31,5	0,6	160	39,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,5	128	19	13	0	67,5	31,3	0,8	137	39,2	KPH	KPH	KPH
39	KK39	Đợt 1	71,3	155	19	6	0	64,0	31,8	0,4	143	44,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	66,7	88	6	3	0	63,7	33,8	0,5	193	38,3	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	73,8	124	8	3	0	71,0	33,0	0,4	163	35,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	68,7	246	38	23	0	70,2	29,9	0,8	123	40,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	69,4	69	4	0	0	70,3	30,7	0,5	187	38,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,4	215	20	25	0	70,5	29,8	0,8	147	38,1	KPH	KPH	KPH
40	KK40	Đợt 1	72,8	556	11	6	0	61,2	32,8	0,4	273	46,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	72,5	316	31	13	0	64,8	32,9	0,5	167	44,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	78,3	210	23	10	0	68,0	33,4	0,6	197	39,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	73,6	218	26	15	0	66,4	31,3	0,6	103	39,4	KPH	KPH	KPH
		Đợt 5	70,6	96	20	3	0	70,1	32,4	0,7	233	40,7	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	70,1	183	22	16	0	68,1	30,8	0,6	113	40,2	KPH	KPH	KPH
41	KK41	Đợt 1	75,5	235	29	10	3	77,3	28,4	0,3	490	40,5	KPH	KPH	KPH
		Đợt 2	72,3	415	13	10	2	67,4	32,0	0,3	220	46,8	KPH	KPH	KPH
		Đợt 3	68,6	212	29	18	0	68,3	30,8	0,5	170	43,6	KPH	KPH	KPH
		Đợt 4	70,1	66	9	0	0	71,2	30,6	0,7	210	39,8	KPH	KPH	KPH

STT	Kỳ hiệu điểm	Đợt	Thông số												
			Tiếng ồn	Cường độ dòng xe				Ẩm độ	Nhiệt độ	Tốc độ gió	Bụi tổng (TSP)	Độ rung	CO	NO_2	SO_2
			dBA	Xe máy/ moto	Xe con <12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn	*%*	*^0C*	*m/s*	*(µg/m3)*	(dB)	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*	*(µg/m3)*
		Đợt 5	67,3	239	46	19	0	72,3	29,0	0,8	247	40,2	KPH	KPH	KPH
		Đợt 6	68,8	228	26	16	0	67,3	29,7	0,4	267	40,9	KPH	KPH	KPH

Ghi chú: KPH: Không phát hiện