


**LIÊN DANH ĐƯỜNG BỘ KHÁNH
HÒA – GIAO THÔNG 487 – NEW SUN
– THÁI YÊN – KHÁNH VINH - DELTA**

Số: 479/LD-TBHCQT

V/v: Đề nghị thông báo hạn chế giao thông
đường thủy nội địa khu vực thi công cầu
Chắc Bạng Km49+285.26 trên kênh Chắc
Bạng (rạch Ngã Ba Đình)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Kiên Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2024



Kính gửi : Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Kiên Giang

- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 02/2024/HĐTC-XD ký ngày 26/02/2024 giữa Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Liên danh Đường Bộ Khánh Hòa – Giao Thông 487 – New Sun – Thái Yên – Khánh Vĩnh – Delta về việc “Thi công xây dựng gói thầu XL-02: Thi công xây dựng đoạn Km40+500 – Km61+342,31 (bao gồm khảo sát thiết kế, thiết kế bản vẽ thi công) – Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao- Vĩnh Thuận”;

- Căn cứ văn bản số 203/SGTVT-KCHT ngày 06/02/2024 về việc chấp thuận phương án điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu Chắc Bạng bắc qua kênh Chắc Bạng (rạch Ngã Ba Đình) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao- Vĩnh Thuận;

- Căn cứ phương tiện thiết bị và nhân sự đã triển khai tại hiện trường để thực hiện đảm bảo ATGT thủy cầu Chắc Bạng thuộc gói thầu XL-02;

- Căn cứ tiến độ thi công thực tế tại hiện trường thi công xây dựng cầu Chắc Bạng trên kênh Chắc Bạng (rạch Ngã Ba Đình)

- Vào ngày 07/06/2024 Liên danh Đường Bộ Khánh Hòa – Giao Thông 487 – New Sun – Thái Yên – Khánh Vĩnh – Delta sẽ triển khai thi công và bắt đầu thực hiện công tác đảm bảo ATGT thủy cầu Chắc Bạng thuộc gói thầu XL-02 bằng 2 trạm điều tiết không chế đảm bảo ATGT thủy.

- Liên danh Đường Bộ Khánh Hòa – Giao Thông 487 – New Sun – Thái Yên – Khánh Vĩnh – Delta kính đề nghị Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Kiên Giang thông báo hạn chế giao thông thủy qua khu vực thi công cầu Chắc Bạng trên kênh Chắc Bạng (rạch Ngã Ba Đình) từ ngày 07/06/2024 đến 19/06/2025.



Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh (b/c)
- Cty CP ĐTXD&TM Chiến Thắng;
- Lưu BDH LD

BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH



Nguyễn Khắc Kiên



**LIÊN DANH ĐƯỜNG BỘ KHÁNH
HÒA – GIAO THÔNG 487 – NEW SUN
– THÁI YÊN – KHÁNH VĨNH - DELTA**

Số: 478/LD-TBHC GTT

V/v: Đề nghị thông báo hạn chế giao thông
đường thủy nội địa khu vực thi công cầu Ngã
Ba Cái Tàu Km42+564.00 trên sông Ngã Ba
Cái Tàu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Kiên Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2024

Kính gửi : Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Kiên Giang

- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 02/2024/HĐTC-XD ký ngày 26/02/2024 giữa Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Liên danh Đường Bộ Khánh Hòa – Giao Thông 487 – New Sun – Thái Yên – Khánh Vĩnh – Delta về việc “ Thi công xây dựng gói thầu XL-02: Thi công xây dựng đoạn Km40+500 – Km61+342,31 (bao gồm khảo sát thiết kế, thiết kế bản vẽ thi công) – Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao- Vĩnh Thuận”;

- Căn cứ văn bản số: 783/SGTVT-KCHT ngày 20/05/2024 về việc chấp thuận phương án điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu Ngã Ba Cái Tàu bắc qua sông Ngã Ba Cái Tàu thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao- Vĩnh Thuận;

- Căn cứ phương tiện thiết bị và nhân sự đã triển khai tại hiện trường để thực hiện đảm bảo ATGT thủy cầu Ngã Ba Cái Tàu thuộc gói thầu XL-02;

- Căn cứ tiến độ thi công thực tế tại hiện trường thi công xây dựng cầu Ngã Ba Cái Tàu trên sông Ngã Ba Cái Tàu;

- Vào ngày 07/06/2024 Liên danh Đường Bộ Khánh Hòa – Giao Thông 487 – New Sun – Thái Yên – Khánh Vĩnh – Delta sẽ triển khai thi công và bắt đầu thực hiện công tác đảm bảo ATGT thủy cầu Ngã Ba Cái Tàu thuộc gói thầu XL-02 bằng 02 trạm điều tiết không chế đảm bảo ATGT thủy.

- Liên danh Đường Bộ Khánh Hòa – Giao Thông 487 – New Sun – Thái Yên – Khánh Vĩnh – Delta kính đề nghị Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Kiên Giang thông báo hạn chế giao thông thủy qua khu vực thi công cầu Ngã Ba Cái Tàu trên sông Ngã Ba Cái Tàu từ ngày 07/06/2024 đến 31/10/2025.



Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh (b/c)
- Cty CP ĐTXD&TM Chiến Thắng;
- Lưu BDH LD



Trần Tuấn Anh



UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 203/SGTVT-KCHT

Kiên Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2024

V/v chấp thuận phương án điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu Chác Bông Km49+285.26 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ngày 17/04/2020 của Bộ GTVT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam";

Căn cứ Thông tư số 42/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT Quy định về công tác điều tiết không chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-BGTVT ngày 26/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Sở Giao thông vận tải Kiên Giang nhận được văn bản số 55/ĐĐN-BĐHCM ngày 08/01/2024 của Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh về việc chấp thuận phương án điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu Ngã Ba Cái Tàu và cầu Chác Bông thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận, kèm theo hồ sơ thiết kế an toàn giao thông. Sở Giao thông vận tải Kiên Giang có ý kiến như sau:

1. Sở Giao thông vận tải Kiên Giang chấp thuận phương án điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu Chác Bông Km 49+285.26 qua Sông Cà Chanh thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận theo đề nghị của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất, và hồ sơ thiết kế an toàn giao thông do Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn lập.

- Thời gian thực hiện phương án: dự kiến 420 ngày, trong đó (thời gian điều tiết giao thông bằng báo hiệu đường thủy nội địa: 420 ngày; thời gian điều tiết bằng 02 trạm điều tiết kết hợp hệ thống báo hiệu: 350 ngày)

2. Các vấn đề cần lưu ý:

- Trước khi triển khai thi công, yêu cầu Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch thi công cụ thể được duyệt để phối hợp Sở Giao thông vận tải Kiên Giang có văn bản thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa qua khu vực, và chỉ đạo nhà thầu thi công thông báo rộng rãi trên các phương tiện, thông tin đại chúng (Đài phát thanh truyền hình Kiên Giang, Đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu và các cơ quan truyền thông tại địa phương) để các phương tiện lưu thông chủ động sắp xếp điều chỉnh thời gian hành trình cho hợp lý tránh gây ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực thi công. Phối hợp Sở Giao thông vận tải Kiên Giang tiếp nhận bản giao vùng nước tại hiện trường.


- Trước khi thực hiện phương án đặt trạm điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa (giai đoạn này các phương tiện thủy nội địa phải tạm ngưng lưu thông qua khu vực thi công): Đơn vị điều tiết đảm bảo an toàn giao thông có trách nhiệm lập kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông cụ thể gửi về Sở Giao thông vận tải tối thiểu trước 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện phương án, làm cơ sở thông báo tạm ngưng lưu thông đường thủy nội địa qua khu vực thi công theo quy định. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương để phát thông báo rộng rãi cho người dân sắp xếp, chủ động trong việc đi lại.

- Đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra nhà thầu thi công, nhà thầu điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trong việc thực hiện nội dung của phương án đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công. Trong quá trình thi công nếu có thay đổi về phương án cho phù hợp thực tế thi công hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông thủy trong khu vực phải có văn bản báo cáo về Sở Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

- Các phương tiện thủy khi tham gia thi công phải được cố định chắc chắn, tránh va trôi gây mất an toàn cho phương tiện thủy lưu thông. Tại khu vực công trường phải bố trí đầy đủ nhân lực, đèn chiếu sáng, đèn hiệu theo đúng quy chuẩn hiện hành. Đơn vị điều tiết đảm bảo giao thông và đơn vị thi công chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu trong quá trình thi công gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện thủy qua lại, nếu đơn vị thi công làm xảy ra tai nạn thì đơn vị phải khắc phục ngay không quá 03 ngày và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tai nạn đó. Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện hoàn trả, bồi bù về thiệt hại công trình đường bộ, đường thủy nội địa do lỗi của đơn vị thi công gây ra.

- Chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc đổ đất và các chất thải trong quá trình thi công phải đúng vị trí bãi chứa đất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- Trong khu vực thi công công trình nếu có bên khách ngang sông hoạt động qua lại, công trình ngầm vượt sông và các công trình có liên quan khác. Chủ đầu tư chỉ đạo Nhà thầu thi công phối hợp với đơn vị vận hành, các chủ công trình này để có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phù hợp.



- Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải trong trường hợp cần thiết có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.


- Sau khi kết thúc công trình, Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu thi công phải tổ chức rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước thi công hoặc ngoài phạm vi vùng nước khu vực thi công. Đồng thời làm các thủ tục nghiệm thu, bàn giao 01 bộ hồ sơ hoàn thành công trình (luồng đường thủy nội địa) theo quy định tại Điều 26 thuộc Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, gửi về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông – Chất lượng công trình để lưu trữ vào hồ sơ quản lý. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư gửi thông báo đưa công trình vào sử dụng bằng văn bản đến Sở GTVT theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.

- Sau thời hạn một năm, công trình chưa triển khai thi công thì văn bản này không còn hiệu lực. Khi đó, nếu công trình muốn triển khai phải thiết lập hồ sơ thỏa thuận lại trước khi thi công.

Sở Giao thông vận tải Kiên Giang thông báo đến Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: *lưu*

- Như trên;
- UBND tỉnh Kiên Giang (thay B/c);
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc (đ/b);
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng;
- UBND các huyện, thành phố (đ/b);
- Đài phát thanh truyền hình Kiên Giang;
- Đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu;
- Ban ATGT tỉnh;
- Công An tỉnh Kiên Giang;
- Công an các huyện, thành phố;
- Thanh tra sở (P/h);
- Lưu: VT, P.KCHTGT-CLCT, nhđông.



Phạm Văn Lợi



Số: 783 /SGTVT-KCHT

Kiên Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2024

V/v chấp thuận phương án điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu Ngã Ba Cái Tàu - lý trình Km42+564.00 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ngày 17/04/2020 của Bộ GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam”;

Căn cứ Thông tư số 42/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT Quy định về công tác điều tiết không chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-BGTVT ngày 26/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận;

Căn cứ Công văn số 3742/VP-KT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc thỏa thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công cầu Ngã ba Cái Tàu;

Căn cứ Công văn số 775/CĐTND-QLKCHT ngày 03 tháng 04 năm 2024 của Cục đường thủy nội địa Việt Nam về việc thẩm quyền thỏa thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công cầu Ngã ba Cái Tàu, Dự án đầu tư xây dựng Đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất – Gò Quao – Vĩnh Thuận;

Căn cứ Công văn số 14/SGTVT-QLGT ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu về việc ý kiến phương án đảm bảo an toàn giao thông thủy phục vụ thi công các cầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án đầu tư xây dựng Đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Sở Giao thông vận tải Kiên Giang nhận được Văn bản số 1286/ĐĐN-BĐHCM ngày 24/04/2024 của Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh về việc chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công xây dựng cầu Ngã Ba Cái Tàu thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận, kèm theo hồ sơ thuyết minh và bản vẽ phương án điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải Kiên Giang có ý kiến như sau:

1. Sở Giao thông vận tải Kiên Giang chấp thuận phương án điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu Ngã Ba Cái Tàu (lý trình Km42+564.00) qua sông Ngã Ba Cái Tàu thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận theo đề nghị của Ban quản lý đường Hồ Chí Minh đề xuất, và hồ sơ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa do Liên danh tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn - Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng giao thông 5 lập.

- Thời gian thực hiện phương án: *dự kiến 605 ngày*, trong đó (thời gian điều tiết giao thông bằng báo hiệu đường thủy nội địa: 605 ngày; thời gian điều tiết bằng 02 trạm điều tiết kết hợp hệ thống báo hiệu: 555 ngày)

2. Các vấn đề cần lưu ý:

- Theo công văn do Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh chưa đề xuất cụ thể về thời gian bắt đầu triển khai thi công, nên Sở Giao thông vận tải Kiên Giang chưa có cơ sở để ban hành thông báo tạm ngưng lưu thông luồng. Vì vậy, trước khi triển khai thi công, yêu cầu Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch thi công cụ thể để phối hợp Sở Giao thông vận tải Kiên Giang, và địa phương có văn bản thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa qua khu vực, chỉ đạo nhà thầu thi công thông báo rộng rãi trên các phương tiện, thông tin đại chúng (Đài phát thanh truyền hình Kiên Giang, Đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu, và các cơ quan truyền thông tại địa phương) để các phương tiện lưu thông chủ động sắp xếp điều chỉnh thời gian hành trình cho hợp lý tránh gây ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực thi công.

- Trước khi thực hiện phương án đặt trạm điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa (giai đoạn này các phương tiện thủy nội địa phải tạm ngưng lưu thông qua khu vực thi công): Đơn vị điều tiết đảm bảo an toàn giao thông có trách nhiệm lập kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông cụ thể gửi về Sở

Giao thông vận tải tối thiểu trước 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện phương án, làm cơ sở thông báo tạm ngưng lưu thông đường thủy nội địa qua khu vực thi công theo quy định. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương để phát thông báo rộng rãi cho người dân sắp xếp, chủ động trong việc đi lại.

- Trước khi triển khai thi công Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công có trách nhiệm phối hợp Sở Giao thông vận tải Kiên Giang, Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu tiếp nhận bàn giao vùng nước tại hiện trường.

- Đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra nhà thầu thi công, nhà thầu điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trong việc thực hiện nội dung của phương án đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công. Trong quá trình thi công nếu có thay đổi về phương án cho phù hợp thực tế thi công hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông thủy trong khu vực phải có văn bản báo cáo về Sở Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

- Các phương tiện thủy khi tham gia thi công phải được cố định chắc chắn, tránh va trôi gây mất an toàn cho phương tiện thủy lưu thông. Tại khu vực công trường phải bố trí đầy đủ nhân lực, đèn chiếu sáng, đèn hiệu theo đúng quy chuẩn hiện hành. Đơn vị điều tiết đảm bảo giao thông và đơn vị thi công chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu trong quá trình thi công gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện thủy qua lại, nếu đơn vị thi công làm xảy ra tai nạn thì đơn vị phải khắc phục ngay không quá 03 ngày và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tai nạn đó. Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện hoàn trả, bồi bù về thiệt hại công trình đường bộ, đường thủy nội địa do lỗi của đơn vị thi công gây ra.

- Chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc đổ đất và các chất thải trong quá trình thi công phải đúng vị trí bãi chứa đất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- Trong khu vực thi công công trình nếu có bến khách ngang sông hoạt động qua lại, công trình ngầm vượt sông và các công trình có liên quan khác, Chủ đầu tư chỉ đạo Nhà thầu thi công phối hợp với đơn vị vận hành, các chủ công trình này để có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phù hợp.

- Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải trong trường hợp cần thiết có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

- Sau khi kết thúc công trình, Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu thi công phải tổ chức rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước thi công hoặc ngoài phạm vi vùng nước khu vực thi công. Đồng thời làm các thủ tục nghiệm thu, bàn giao 01 bộ hồ sơ hoàn thành công trình (bàn giao luồng) theo quy định tại Điều 26 thuộc Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, gửi về phòng Quản lý kết cấu hạ tầng

giao thông – Chất lượng công trình để lưu trữ vào hồ sơ quản lý. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư gửi thông báo đưa công trình vào sử dụng bằng văn bản đến Sở Giao thông vận tải theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.

- Sau thời hạn một năm, công trình chưa triển khai thi công thì văn bản này không còn hiệu lực. Khi đó, nếu công trình muốn triển khai phải thiết lập hồ sơ thỏa thuận lại trước khi thi công.

Sở Giao thông vận tải Kiên Giang thông báo đến Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh được biết và thực hiện. /s. *Phạm Văn Tựu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Kiên Giang (thay B/c);
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc (đ/b);
- Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Sở Tài nguyên & Môi trường;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài phát thanh truyền hình Kiên Giang;
- Đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu;
- Ban ATGT tỉnh;
- Công an tỉnh Kiên Giang;
- Thanh tra sở (P/h);
- Lưu: VT, P.KCHTGT-CLCT, nhđông.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Sở Giao thông vận tải
Cơ quan Tỉnh Kiên Giang
Thời gian ký: 20/05/2024 08:34:17



Phạm Văn Tựu